



SWEDEN est. 1972

BRUTTOPRISLISTA NOVEMBER 2018

* = ej lagerförda produkter

ARTIKEL **PRIS**

1-FRITERA STEKA KOKA

FRITÖSER

205808	BORDSFRITÖS 4L , Blueline; 3 kW 16A	2.300
205846	BORDSFRITÖS 2x4L; Blueline; 2x3,3 kW 16A	4.150
205815	BORDSFRITÖS 6L; Blueline, 3,3 kW 16A	2.515
205822	BORDSFRITÖS 8L; Blueline; 3,5 kW 16A	2.835
205839	BORDSFRITÖS 2x8L; Blueline; 2x3,5 kW 16A	5.085

KLÄMGRILLAR

263501	KLÄMGRILL enkel; räfflad /räfflad; stekyta: 220x230mm; 230V/ 1,8 kW	3.500
*263600	KLÄMGRILL enkel, slät/räfflad; stekyta: 220x230 mm; 230V/ 1,8 kW	3.500
263655	KLÄMGRILL Panini; räfflad/räfflad; stekyta: 360X230 230V/2,2 kW	4.000
263662	KLÄMGRILL Panini; räfflad/slät; stekyta: 360X230, 230V/2,2 kW	4.000
263709	KLÄMGRILL Dubbel; räfflad under/räfflad över; 230V/3,6 kW 16A	5.700
263907	KLÄMGRILL Dubbel; 1/2 räff; 1/2 slät under /räff. över; 230V/3,6 kW 16A	5.700

RULLGRILLAR

268506	RULLGRILL 7 rullar; teflon; 1 värmezona; 230V/ 0,56 kW	6.100
268605	RULLGRILL 9 rullar; teflon; 1 värmezona; 230V/ 0,72 kW	7.100
*268704	RULLGRILL 11 rullar; teflon; 2 värmezoner; 230V/ 0,88 kW	8.400
268735	RULLGRILL 14 rullar; teflon; 2 värmezoner; 230V/1,12 kW	9.400

STEKHÄLLAR

*203163	STEKHÄLL 2/3 slät, 1/3 räfflad; 720x460x240 230V/3,5 kW	7.800
---------	---	-------

ELGRILLAR

*EG6C400	ELGRILL grillar direkt på element; 415x600x150 mm 230V/3,6 kW 16A	10.100
*EG6C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x600x150 mm 400V/7,2 kW	15.900
*EG6C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x600x150 mm 400V/10,8 kW	24.290
*EG7C400	ELGRILL grillar direkt på element; 415x700x150 mm 400V/4,5 kW	11.500
*EG7C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x700x150 mm 400V/ 9 kW	18.080
*EG7C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x700x150 mm 400V/13,5 kW	27.630
*EG8C400	ELGRILL grillar direkt på element; 415x800x150 mm 400V/5,4 kW	12.900
*EG8C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x800x150 mm 400V/10,8 kW	20.230
*EG8C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x800x150 mm 400V/16,2 kW	30.980
*EG-Souvlaki	ELGRILL grillar direkt på element; 750x280x130 mm 230V/3 kW 16A	7.200
*EG-MINI	ELGRILL grillar direkt på element; 270x550x150 mm 230V/3 kW 16A	6.900

VÅFFELJÄRN, CRÉPEHÄLL

*SM-WFL10	VÅFFELJÄRN enkel, hjärta 16 cm diam	NYHET!	5.670
*SM-WFL20	VÅFFELJÄRN dubbel, hjärta, 2x16 cm diam. 230V/2,4 Kw	NYHET!	6.650
VÅF	VÅFFELJÄRN dubbel, hjärta, 2x16 cm diam; 230V /3kW 16A		9.500
212103	VÅFFELJÄRN, Belgiska våfflor; 4x6 hål, 230V/ 1,5 kW		5.670
*212004	CRÉPEHÄLL enkel; 400mm diam.; 450x485x220mm; 230V/3 kW		6.000
*SM-KB1290	VÅFFELKARUSELL för 6st våffeljärn; 1290 mm diam.		

BEGÄR OFFERT

INDUKTIONSPLOTTA/HÄLL

239698	INDUKTIONSHÄLL; för kärl 14-32 cm: 390x500x120mm; 230V/3,5 kW 16A	4.300
239322 NYHET!	INDUKTIONSHÄLL ; för kärl 14-28 cm; 400x515x168mm; 400/ 5 kW	12.000
239285 NYHET!	INDUKTIONSHÄLL ; dubbel; 2kW +1,7kW; 608x370x61mm; 230V/16A	5.500
239346 NYHET!	INDUKTIONSHÄLL; dubbel; 3,5kW +3,5kW; 400x515x168mm; 380V-3fas	13.250

INDUKTIONSWOK

239766	INDUKTIONSWOK, reglerb. termostat;340x450x120mm; 230V/3,5 kW 16A	7.000
239773	WOKPANNA i rostfritt induktionsmaterial passande ovan 40 Ø cm	1.600

SPIS MED KONVEKTIONSUGN

SM-SPT60	SPIS med ugn;GN1/1;runda plattor,660x600x806/940 mm;400V/11,13 kW 3-Fas	25.200
SM-SPLT780-11E	SPIS med ugn, GN 1/1; fyrkantiga plattor 2,6kW; 400V/15,1kW 3-Fas	38.970

1.2 GRILLSERIE SMAKY

STEKHÅLLAR

*SM-FTH30EL	STEKHÅLL slät; 330x600x290/450 mm; 230V/3 kW	5.630
SM-FTH60EL	STEKHÅLL slät; 660x600x290/450 mm; 400V/6 kW 3-Fas	8.400
*SM-FTR30EL	STEKHÅLL räfflad; 330x600x290 mm; 230V/3kW	6.360
*SM-FTHR60EL	STEKHÅLL, slät/räfflad 660x600x290/450 mm; 400V/6 kW 3-Fas	9.610
*SM-FTH90EL	STEKHÅLL slät; 990x550x290 mm; 400V/9 kW 3-Fas	13.810
*SM-FTH30GL	STEKHÅLL slät; 330x600x290 mm; GAS	6.850
*SM-FTR30GL	STEKHÅLL räfflad; 330x600x290 mm, GAS	7.820
*SM-FTH60GL	STEKHÅLL slät; 660x600x290 mm; GAS	11.190
*SM-FTHR60GL	STEKHÅLL 1/2 slät, 1/2 räfflad; 660x600x290; GAS	12.520
*SM-FTH90GL	STEKHÅLL slät, 990x600x290 mm; GAS	19.030
SM-KD30T	KLÄMÖVERDEL till stekhållar ovan; 280x400 mm; 230V/3 kW 16A	10.280

GRILLAR, Lavasten

*SM-GL30GLS	LAVASTENSGRILL 330x60x290 mm; 6,5kW; GAS	9.270
*SM-GL60GLS	LAVASTENSGRILL 660x600x290 mm; 13kW; GAS	16.010

SPISAR

*SM-SP30-ELS	SPIS bänkmmodell; 2 runda plattor; 330x600x290/450 mm; 400V/4 kW 3 Fas	5.150
SM-SP60-ELS	SPIS bänkmmodell; 4 runda plattor; 660x600x290/450 mm; 400V/8 kW 3-Fas	8.400

FRITÖSER

SM-FE30ELT	FRITÖS 8L; med kran; 330x600x290/450 mm; 400V/6 kW 3-Fas	8.300
SM-FE60ELT	FRITÖS 2x8L; med kran; 660x600x290/450 mm; 400V/2x6 kW 3-Fas	14.590

VATTENBAD

SM-BM30EL	VATTENBAD med kran; 1/1 G-150: 330x600x270/460 mm; 230V/1,5 kW	5.630
*SM-BM60EL	VATTENBAD med kran; 2x 1/1GN-150, 660x600x290/460 mm; 230V/3 kW 16A	8.890

PASTAKOKERI

SM-VT30EL	PASTAKOKERI 2 korgar; med kran; 330x600x290/450 mm; 230V/3 kW 16A	7.090
*SM-VT60EL	PASTAKOKERI 4 korgar; med kran; 660x600x290/450 mm; 400V/6 kW 3-Fas	11.070
SM-KORG1/2	KORG 1/2 till Pastakokeri	940
SM-KORG1/4	KORG 1/4 till Pastakokeri	650

POMMESFRITES/TORRVÄRMER

*SM-UH-30EL	POMMESFRITESVÄRMER 330x600x290/450 mm; 230V/0,85 kW	8.070
-------------	---	-------

STATIV/AVSTÄLLNING TILL GRILLSERIE

SM-PO30EL	STATIV med hyllplan; rostfri, 330x600x600 mm	3.210
*SM-PO60EL	STATIV med hyllplan; rostfri; 660x600x600 mm	4.040

2-GRILLA

KEBABGRILLAR

*E3	KEBABGRILL med keramiska reflektorer max. 50 kg; 400V/5,3 kW 3-Fas	14.950
*E4	KEBABGRILL med keramiska reflektorer max. 80kg 400V/6,8 kW 3-Fas	16.400

KEBABKNIVAR

*S150	KEBABKNIV med motor i handtaget; 7500 RPM 90 kg/tim	8.940
*S180	KEBABKNIV med motor i handtaget; 8500 RPM 120 kg/tim	11.160

KYCKLINGGRILLAR

*E-8P	KYCKLINGGRILL 8 kycklingar/ 2 spett ; 400V/4 kW 3-Fas	26.850
*E-12P	KYCKLINGGRILL 10 kycklingar/3 spett ; 400V/5,7 kW 3-Fas	32.050
*P7/5 EL	KYCKLINGGRILL 20 kycklingar/5 spett; planetarisk rot.; 400V/7,3 kW 3-Fas	59.600
*P10/4 EL	KYCKLINGGRILL 24 kycklingar/4 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	77.510
*P10/5 EL	KYCKLINGGRILL 30 kycklingar/5 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	82.710
*P10/6 EL	KYCKLINGGRILL 36 kycklingar/6 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	90.060
*P10/8 EL	KYCKLINGGRILL 48 kycklingar/8 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	99.360

VI KAN LEVERERA GRILLAR MED KAPACITET UPP TILL 96ST KYCKLINGAR!

BEGÄR OFFERT

TILL KYCKLINGGRILLARNA FINNS VÄRMEVITRIN, STATIV, STORT URVAL AV TILLBEHÖR AV SPETT OCH KORGAR, FÖRSTÄRKNINGSKIT TILL 12kW, TIMER

BEGÄR OFFERT

BANDROST

261309	BANDROST 418x368x387 mm; 230V/2,24 kW	7.210
--------	---------------------------------------	-------

TOASTER/SALAMANDER

264119	SALAMANDER fast; väggmont. 610x310x340 mm; 230V/2 kW	3.780
264201	SALAMANDER fast; 580x390x390 mm; 230V/2,2 kW	4.900
264300	SALAMANDER fast; 800x450x470 mm; 230V/3,6 Kw	6.540
264607	SALAMANDER höj- och sänkbar; 480x520x530 mm; 230V/2,8 kW 16A	9.080
264706	SALAMANDER höj- och sänkbar; 600x520x530 mm; 230V/3,6 kW 16A	10.250
SAL-KONS	KONSOLL för upphängning av salamander; 2 st	860

GASOLGRILLAR/TILLBEHÖR

154700	GASOLGRILL Mini; 1 bränn. 1krom.galler+ 1 emalj.steklåda; 340x540x840mm; 5,8 kWh	2.550
148105	GASOLGRILL Xenon powergrill; m. handtag; hjul; 1120x410x900mm; 4,5 kW	7.240
149508	GASOLGRILL Green Fire; 2 bränn; 1gjutjärn+1rf gallerGN1/1; 740x612x825 mm; 11,6 kWh	8.820
149515	GASOLGRILL roll topp lock; passar 149508	4.180
*149591	GASOLGRILL Green Fire; 3 bränn; 1gjutjärn+2rfgaller G1/1; 1078x612x825 mm; 17,3 kWh	12.860
149607	GASOLGRILL Green Fire; 4 bränn; 2gjutjärn+2rfgaller G1/1; 1400x612x825mm; 22 kWh	14.680
149614	GASOLGRILL Green Fire; samma som 149607 med underhylla och hjul på stativet	20.990
*149522	GASOLGRILL Green Fire sidohylla	1.060
*149539	GASOLGRILL Green Fire avlastningshylla	1.290

TRÄKOLSGRILLAR

*150603	KOLGRILL; rostfritt; 2 galler; löst.bara ben "PATIO" 390x840x850mm	2.640
*150801	KOLGRILL; rostfritt; 3 galler löst.bara ben "RESTO" 390x1140x850mm	3.370

3-VARMHÅLLA

VATTENBAD

238912	VATTENBAD MED KRAN; FÖR GN1/1-150MM; 230V/1,2 KW	2.515
SM-BM30EL	VATTENBAD med kran; 1/1 G-150: 330x600x270/460 mm; 230V/1,5 kW	5.630
*SM-BM60EL	VATTENBAD med kran; 2x 1/1GN-150 , 660x600x290/460 mm; 230V/3 kW 16A	8.890
*BMP212	VATTENBAD golv; 2 bad; rf underhylla; hjul; 850x700x900 mm; 230V/1,4 kW	13.530
*BMP312	VATTENBAD golv; 3 bad; rf underhylla; 4 hjul; 1250x700x900 mm; 230V/2,1 kW	17.860
*BMP212CSH	VATTENBAD golv; 2 bad; underskåp värme; hjul; 850x700x900 mm; 230V/2,2 Kw	20.770
*BMP312CSH	VATTENBAD golv; 3 bad; underskåp värme; hjul; 1250x700x900 mm; 230V/3,6 kW 16A	25.090

SAMTLIGA VATTENBAD I GOLVMODELL KAN ÄVEN BESTÄLLAS MED PANEL PÅ KORTSIDAN

KORVVÄRMERIER

SM-12	KORVVÄRMERI /ÅNGERI m. Delat lock, avtappning, 265x330x220 1 kW	4.250
KBMV1	KORV/MOS/BRÖDVÄRMERI NEDFÄLLBAR; ABC KANTIN; 230V/1 KW	5.600
*SM-HD03K	HOTDOG MASKIN m glascylinder; korg; 3 spjut; 480x300x350 mm 230V/1,1 kW	4.9200
*SM-HD-1	HOT-DOG MASKIN m glascylinder; korg; utan spjut; 260x300x350 mm; 230V/1 kW	3.950
*SM-H03	HOT-DOG brödvärmare med 3 spjut; 220x220x250 mm; 230V/0,1 kW	3.250

KORVMODUL* KOMPLETT KORVMODUL

BEGÄR OFFERT

VÄRMEDISPLAY

SM-VEC510	VÄRMEDISPLAY; BÄNKMODELL; 500X350X270 MM; 230V/0,4 KW	4.190
233740 NYHET!	VÄRMEDISPLAY; 3ställbara hyllor; glas runt om; lämplig för bl.a.pizza 460x448x785 mm	10.500
*PZDISPLAY	PIZZADISPLAY, roterande. med 3 runda hyllplan, glasvägg, belysn...; 465x430x590 mm	11.590

RISKOKARE & SOPPVÄRMERER

240403	RISKOKARE /VÄRMARE 5,4L 455X455X380 230V/1950W	2.410
*201107	SOPPVÄRMERER 4,2L rund behållare; 265x265x245 mm; 230V/0,2 kW	2.910
*201206	SOPPVÄRMERER 2X4,2L;runda behållare;505x265x245 mm; 230V/0,4kW	4.870
860083	SOPPKITTEL 10L; svart med rostfri insida; 340x360 230V/0,40 kW	1.410
*860502	SOPPKITTEL 8L ; svart ; 370x300 mm; 230V/0,45 kW	1.990

VÄRMELAMPOR NYHET!

273890	VÄRMELAMPA med hiss; 250W lampa; kopparskärm ; 250W	1.600
*SM-9510	VÄRMELAMPA med hiss; infraröd 250W lampa; aluminiumskärm Ø25 cm; 230V	3.100
SM-9511	VÄRMELAMPA med hiss; infraröd 250W lampa; krom.elox.skärm Ø25 cm; 230V	4.320
*SM-9512	VÄRMELAMPA med hiss; infraröd 250W lampa; kopparelox.skärm Ø25 cm; 230V	4.320

VÄRMELIST MED KEDJEUPPHÄNGNING NYHET!

*SM-9566S	VÄRMELIST 2 st 250W lampor;hostskydd; 710x530x240mm; 230V /0,5kW	4.500
*SM-9568S	VÄRMELIST 3 st 250W lampor;hostskydd; 10400x530x240mm; 230V /0,75kW	5.760
*SM-9570S	VÄRMELIST 4 st 250W lampor;hostskydd; 1370x530x240mm; 230V /1kW	7.020

VÄRMEBRYGGOR NYHET!

SM-9566T	med övervärme;2 st 250W lampor; 700x530x700mm; 230V /0,5kW	5.300
*SM-9568T	med övervärme;3 st 250W lampor; 1030x530x700mm; 230V /0,75kW	6.650
*SM-9570T	med övervärme;4 st 250W lampor; 1360x530x700mm; 230V / 1kW	8.200
*SM-9566	över- och undervärme;2x1/1GN;2 lampor 250W;700x530x700mm; 230V /1,15kW	6.810
SM-9568	över- och undervärme;3x1/1GN;3 lampor 250W;1030x530x700mm; 230V /1,75kW	8.700
*SM-9570	över- och undervärme;4x1/1GN;2 lampor 250W;1360x530x700mm; 230V /2,3kW	10.430

ÖVRIGA VÄRMERIER

SM-9080	VÄRMEPLATTA GN 1/1; rostfri yta; termostat; 330x530x60 mm230V/0,35 kW	2.140
*SM-9082	VÄRMEPLATTA GN 2/1; rostfri yta; termostat; 660x530x60 mm 230V/0,65 kW	2.990
204900	CHAFING DISH 1/1 GN ROSTFRI; 230V/1 KW	2.060

SOUS-VIDE samt SOFT COOK

*225448	SOUS-VIDE system; 20L; 600x300x300 mm; 230V/0,6 kW	6.350
*224076 NYHET!	SOFT COOKER, Minicirculator;vattenresistent; Wifi-styrning; 230V/0,8 kW	2.500
69060002	SOFT COOKER cirkulator;50/80L;Y09; 130x340x260 mm; 230V/2 kW	11.270

4-UGNAR

BAKE-OFF UGN

225950	BAKE-OFFUGN; inkl.2 galler+1 plåt 45x33; 580x560x420xmm; 230V/2,5Kw	8.350
--------	---	-------

SLOW COOKING

*225479	LÅGTEMPERATURUGN GN1/1alt.600x400mm plåt;494x690x415xmm;230V/1,2 kW	18.900
---------	---	--------

MIKROVÅGSUGNAR- OBS! Elektronikskatt tillkommer på mikrovågsugnarna

281444	MIKROVÅGSUGN rf programmerbar 10 effektsteg upp till 100 program 230V/1000W	5.350
	ERSÄTTER 281406 SOM UTGÅTT HOS LEVERANTÖR.	Elektronikskatt: 120

281369	MIKROVÅGSUGN rf programmerbar 20pl upp till 99 program2 magn., 230V/1800W	12.520
	Elektronikskatt: 256	

PIZZAUGNAR/PIZZAPRESS

*CB4	PIZZAUGN 4 pizzor; 870x720x280 400V/4 kW	17.500
------	--	--------

*PM731E	PIZZAUGN enkel; 6 pizzor; manuell display; 9,5 kW	36.686
---------	---	--------

*PM732E	PIZZAUGN dubbel; 12 pizzor; manuell display 9,5 kW	54.946
---------	--	--------

VI FÖR HELA PIZZAMASTERSORTIMENTET. Prisex.nedan. Övriga storlekar BEGÄR OFFERT

*SM-PF330	PIZZAPRESS ,med värme; 33 cm Ø; 410x550x780 mm; 400V/3,25 kW	45.000
-----------	--	--------

*SM-PF350	PIZZAPRESS, med värme; 35 cm Ø; 520x580x780 mm; 400V/ 3,97kW	59.000
-----------	--	--------

*SM-PFStativ	Stativ till pizzapress ovan	9.930
--------------	-----------------------------	-------

TILLBEHÖR till pizza

*709818	VÅSKA isolerad; för pizzabud; 450x450 mm	695
---------	--	-----

*617403	PIZZAFORM för panpizza; finns i storlek: 20,26,28,30,32,36 och40 cm	BEGÄR OFFERT
---------	---	---------------------

*617564	PIZZANÄT för panpizza finns i storlek: 45, 50, 60 cm	BEGÄR OFFERT
---------	--	---------------------

5-BEREDNING

VISP- OCH BLANDNINGSMASKINER, inkl. kittel, krok, visp och spade

SM-500A	5 Qrt (4,7L); bänkmodell; 10 hastigheter, 230V/0,75 kW	7.860
SM-800A	8 Qrt (7,5L); bänkmodell; 3 växlar; 230V/0,18 kW	12.380
SM-100 B	10 Qrt (9,5L); ej golvmmodell ; kraftuttag; 3 växlar; 230V/0,245 kW	20.000
SM-200 B	20 Qrt (19L); ej golvmmodell ; kraftuttag; 3 växlar; 230V/0,368 kW	28.500
SM-30HI	30 Qrt (28L); golvmmodell; kraftuttag; 3 växlar; 400V/0,735 kW 3-Fas	41.500
SM-40HI	40 Qrt (38L); golvmmodell; kraftuttag; 3 växlar; 400V/1,1 kW 3-Fas	51.400
SM-60HI	60 Qrt (58L); golvmmodell; kraftuttag; vagn; 3 växlar; 400V/2,2 kW 3-Fas	61.100
*SM-62P	Pizzablandare, m bara krok 60 Qrt, (58L) golvmmodell; kraftuttag; 2 växlar; 400V/3-Fas	70.000
SM-80HI-M	80 Qrt (76L); golvmmodell.; kraftuttag; vagn; 4 växlar; manuell; 400V/2,2 kW 3-Fas	91.560
SM-80HI-E	80 Qrt (76L); golvmmodell.; kraftuttag; vagn; 4 växlar; el-lift; 400V 3-Fas	118.000

TILLBEHÖR TILL VISP- OCH BLANDNINGSMASKINER

SP-VAGN40	KITTELVAGN; aluminium; till modell SM-40HI	3.330
SP-VAGN60	KITTELVAGN; aluminium; till modell SM-60HI	3.330
SP-200ST-H	STATIV; rostfritt med fällbar avlastningshylla, underhylla till modell SM-200NH och B	5.900
SP-200ST	STATIV; rostfritt med underhylla till modell SM-200NH och B samt SM-100 B	5.500
SP-KIT10/20	REDUCERSET inkl. 10 Qrt. kittel, krok, spade, visp, adapterring till modell SM-200	8.530
SP-KIT20/40	REDUCERSET inkl. 20 Qrt. kittel, krok, spade, visp, adapterring till modell SM-40HI	16.020
SP-KIT30/60	REDUCERSET inkl. 30 Qrt. kittel, krok, spade, visp, adapterring till modell SM-60HI	20.510
SP-KIT40/80	REDUCERSET inkl. 40 Qrt. kittel, krok, spade, visp, adapterring till modell SM-80HI	25.180
SP-VH	VERKTYGSHÄNGARE; rostfritt med 3 krokar	3.410
VH-12	KÖTTKVARN för montering på kraftuttag; inkl. kniv och hålskiva; 4,7 mm	6.610
V99S	GRÖNSAKSSKÄRARE för montering på kraftuttag; inkl. 8 st. skärverktyg	12.180

DEGLANDARE, inkl. kittel och 1 krok/TILLBEHÖR

*KL40	DEGBLANDARE 41L. Kittel med 1 krok; 2 växlar; max 35 kg deg ; 400V 3-Fas	24.970
*KL60	DEGBLANDARE 64L. Kittel med 1 kro.; 2 växlar; max. 50 kg deg, 400V 3-Fas	31.705
*KITTEL	TILLÄGG för löstagbar kittel	6.590
*HJUL	HJULSET	960

VI HAR DEGBLANDARE I STORLEKAR MELLAN 20L-390

BEGÄR OFFERT

BULLRIVARE

*HL-2136L	BULLRIVARE 36 del; för bageri, typ "ERICA" ; semiautomatisk	57.600
*SM-BMASAST	BULLRIVARE bordsmodell; inkl. 1 st. rivplatta	25.900
*OMSU107	STATIV till bullrivare SM-BMASAST; lackerad	2.985
*OMAC210	HJULSET till stativ ovan; 2 låsbara hjul	1.180
*BM2AS	KOMBINERAD PORTIONERARE OCH BULLRIVARE	116.000

HALVAUTOMATISKA SKÄRMASKINER

210000	SKÄRMASKIN snedställd 250 mm klinga; ej för ost; 380x490x380mm; 230V/0,32 Kw	6.610
210017	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; ej för ost; 500x620x435 mm; 230V/0,42 kW	10.830
*PALLA300TOP	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; vattenresistent IP67	NYHET! 20.100
*CANO300TOP	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; vattenresistent: IP67	NYHET! 17.620
*MANTE300TOP	SKÄRMASKIN rakställd 300 mm klinga; vattenresistent: IP67	NYHET! 22.040

FINNS ÄVEN MED 330, 350, 370 OCH 385MM KLINGA

SKÄRMASKINER MED ELPANEL UPP TILL IP67 PANEL- STRILSÄKER-

*ANIVERS 300	SKÄRMASKIN med handdrivet hjul; 300 mm klinga stativ (Finns även m. 350 klinga).	48.000
--------------	---	--------

HELAUTOMATISKA SKÄRMASKINER

*PALAUTMEC300	SKÄRMASKIN Helautomatisk; snedställd 300 mm klinga	31.600
*PALAUTMEC350	SKÄRMASKIN Helautomatisk; snedställd 350 mm klinga	40.400
*RUB VV	TILLÄGG för steglöst hastighetsreglage	6.480

FÖR HELAUTOMATISKA MASKINER MED 370 KLINGA BEGÄR OFFERT!

Vår leverantör SIRMAN har 131 olika skärmaskiner i sitt program fr 4.600 till 300.000 kr.

Du hittar säkert en skärmaskin som passar din kund. Kontakta oss.

KÖTTKVARN

UH-12MEC	KÖTTKVARN Bänkmodell, inkl. 1 kniv, 1 st. 5,5mm hålskiva 230V/1-Fas	8.430
UH-22-MEC	KÖTTKVARN Bänkm.; 1/2 unger, interprise (dubbeleggad kniv; 2 hålskivor) 400V/3-Fas	15.000
TC22BARCE*	KYLD KÖTTKVARN, HEL UNGER, termoelektrisk kylning, (ingen kompressor)	33.500

GRÖNSAKSSKÄRARE

*231852 högeffektiv; 300rpm; dubbelt matarör; inkl. 5 skärverktyg 230V/0,75 kW 14.600

6-DRYCKESAPPARATER

CITRUSPRESSAR, PELESINPRESSAR

221204 CITRUSPRESS halvautomatisk; inkl. 3 storlekar presshuvuden; 230V/0,25 kW 2.450
221099 **NYHET!** CITRUSPRESS med handtag; presshuvud i rostfritt; 980 RPM; 230V/0,23 kW 5.200

BLENDER

230718 BLENDER 2,5 L; hög effekt; även is; 25000 RPM; 230V/1,5 kW 3.450
230695 **NYHET!** BLENDER med ljudkåpa; även is; pulsfunktion; 2,5L; 230V/1,68 kW 7.960

FÖR SANTOS SORTIMENT, BEGÄR PRISER

7-KYLBÄNKAR, KYLDISKAR, EXPONERING

[SE ÄVEN LÄNKEN TILL FRENEX PÅ VÅR HEMSIDA](#)

GRILLKYLBÄNKAR

UGN2 4 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 135L; 1400x700x600 mm; 230V/0,17 kW 20.880
UGN3 6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 210L; 2000x700x600 mm; 230V/0,23 kW 25.500
*UGN4 8 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 310L; 2400x700x600 mm; 230V/0,35 kW 32.600

GRILLKYLBÄNKAR smalare aggregat **NYHET!**

*UGN2-SH 4 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 125L; 1200x700x600 mm; 230V/0,17 kW 20.880
*UGN3-SH 6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 160L; 1600x700x600 mm; 230V/0,23 kW 25.500
*UGN4-SH 6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 200L; 2130x700x600 mm; 230V/0,35 kW 32.600

KYLBÄNKAR

Grundutförande är med dörrar, går att byta till draglådor mot tillägg nedan

*BGN2 2 dörrar; rostfritt in-och utvändigt; 281L; 1400x700x850 mm; 230V/0,16 kW 17.830
BGN3 3 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 474L; 1865x700x850 mm; 230V/0,23 kW 21.780
*BGN4 4 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 632L; 2330x700x850 mm; 230V/0,35kW 26.770

KYLBÄNKAR med helbrunn för 1/1-100 GN-kantiner samt hostskydd i glas

*BGN2-SGC 2 dörrar, rostfritt in-och utvändigt; 4 GN; 1400x700x850 mm; 230V/0,3kW **NYHET!** 22.000
*BGN3-SGC 3 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 5 GN; 1865x700x850 mm; 230V/0,4 kW **NYHET!** 29.010
*BGN4-SGC 4 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 6 GN; 2330x700x850 mm; 230V/0,5 kW **NYHET!** 32.390

TILLÄGG/UTBYTE TILL KYLBÄNKAR OVAN

*BGN-B Set om 3 x 1/3 draglådor 3.920
*BGN-C Set om 2 x 1/2 draglådor 3.070
*BGN-F Glasdörr, 1 st. 2.230

KAN BESTÄLLAS MED HO ELLER KYLD DRAGLÅDA OVANFÖR KOMPRESSORENHET MOT TILLÄGG.

KALLSKÄNKSKYLBÄNK för 1/3-150 GN-kantiner

*MGN2 2 dörrar, 7 GN; rostfri in-och utvändigt; 1400x700x1090mm 230V/0,30 kW 23.630
*MGN3 3 dörrar, 10 GN; rostfri in-och utvändigt; 1865x700x1090mm 230V/0,35 kW 27.820
*MGN4 4 dörrar, 12 GN; rostfri in-och utvändigt; 2330x700x1090mm 230V/0,4 kW 35.530

[Finns i flera längder och modeller](#)

PIZZAKYLBÄNKAR KOMPLETT MED INFÄLLD KYLRÄNNA, LAMINATSKIVA

*BMN164 2 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 1640x830x1280 mm, ränna för 10x1/4 GN **NYHET!** 29.100
BMN223 3 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 2230x830x1280 mm, ränna för 13x1/4 GN **NYHET!** 38.710

PIZZAKYLBÄNKAR MED SEPARAT FÖRHÖJD KYLRÄNNA

*P164-YM-M 2 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 800 mm djup toppskiva, 1640x830x1280 mm **NYHET!** 34.010
*P223-YM-M 3 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 800 mm djup toppskiva, 2230x830x1280 mm **NYHET!** 40.600

PIZZAKYLBÄNKAR "KONTINENTALMODELL MED SEPARAT KYLRÄNNA

*PZT155	2 dörrar; för.40x60 plåt; granit topp; sep. kylränna. 1550x800x1090 mm	42.360
*PZT210	3 dörrar; för.40x60 plåt; granit topp; sep. kylränna. 2100x800x1090 mm	48.130

KYLRÄNNOR MED GLASÖVERDEL FÖR GN1/4 150

*232903	KYLRÄNNA, 5x GN1/4 med glas; 1200x335x425 mm; 230V/0,17 kW	8.400
*232910	KYLRÄNNA 7x GN 1/4 med glas; 1500x335x425 mm; 230V/0,17 kW	10.595
*232927	KYLRÄNNA 9x GN1/4 med glas; 1800x335x425 mm; 230V/0,17 kW	11.665

KYLDISKAR- begär priser

Finns i flera längder och modeller

KYL-/FRYSDISPLAY- med köldmedium R600a **NYHET!**

233627	BÄNKKYLSKÅP med antikondens; 2 hyllor LED-belysn; auto-avfrostrn. 452x406x816mm	6.600
233672	KYLDISPLAY; 8x1/6GN alt 4x1/3GN kantiner;välv glaslock;767x612x328 mm;0,105kW	11.310
233689	FRYSDISPLAY; 8x1/6GN alt 4x1/3GN kantiner;platt glaslock; 805x666x305 mm;0,162kW	14.100
233757	SUSHIKYL; 5x1/3GN kantiner;LED-belysn.välv glas; 1307x450x330 mm;0,16 kW	12.000

KONDITIONSTRAR-begär priser

SPECIAL GLASMONTRAR -MED RAKA GLAS- FÖR KONDITIONSTRAR/CAFÉLINJER.

VI KAN ÄVEN LEVERERA KÖTTVITRINER HELT I GLAS FÖR HÄNGNING OCH MÖRNING.

8-KYL- OCH FRYSSKÅP

KYL-och FRYSSKÅP

KBC390CH	DRYCKESKYL,glasdörr, 5 hyllor;belyst panel, 390L 590x610x1885 mm 0,31 kW	6.400
	ERSÄTTER F390GSF	
BN7	KYL 1 dörr; rostfritt in-och utvändigt; -2/+8 C;700L;700x810x2050 mm ;230V/0,2 kW	17.150
*BN14	KYL 2 dörrar; rf in-och utvändigt; -2/+8 C;1400L;1400x810x2050 mm;230V/0,25 kW	24.140
BL7	FRYS, 1 dörr; rostfritt in-och utvändigt; -10/-22 C;700L;700x810x2050 mm; 230V/0,57 kW	22.630
*BL14	FRYS, 2 dörrar; rf in- och utvändigt; -10/-22 C;1400L;1400x810x2050 mm; 230V/0,87 kW	30.280

BEGÄR OFFERT FÖR CENTRALKYLDA ENHETER

BLASTCHILLER-FREEZER **NYHET!**

*232163	3 bleck; GN1/1 alt.40x60cm; rf in-och utvändigt; 750x740x750 mm ;230V/1,15 kW	28.650
*232170	5 bleck; GN1/1 alt.40x60cm; rf in-och utvändigt; 750x740x880 mm ;230V/1,42 kW	36.500
*232194	7 bleck; GN1/1 alt.40x60cm; rf in-och utvändigt; 750x740x1290 mm ;230V/1,49 kW	44.000
*232187	10 bleck; GN1/1 alt.40x60cm; rf in-och utvändigt; 750x740x1290 mm ;230V/1,49 kW	54.000

MÖRNINGSSKÅP **NYHET!**

*DR6-G	600L; rostfria hyllor, fuktkontroll,ledbelysnin; 800x800x2050mm 230V/0,4 kW	49.900
*DR13-G	1300L; 2 dörr; rostfria hyllor;fuktkontroll,ledbelysning 1400x800x2050mm 230V/0,76kW	67.200

Stång med krokar för upphängning av kött finns att köpa till

KYL OCH FRYSRUM **NYHET!** Se separat prislista samt på hemsidan

*SM-CR KYLRUM / FRYSRUM finns i 150 olika varianter från 1,8 m3 TILL 14,9 m3

SE www.smaky.se FÖR UTFÖRLIG INFORMATION ELLER KONTAKTA OSS

9-ÖVRIGA MASKINER

GLASSMASKINER

274231 NYHET	GLASSMASKIN bänkmodell; gör glass,sorbet,frozen yoghurt 2 lit./sats på 90 min.;180W	6.500
---------------------	---	-------

ISKUBSMASKINER

*271575	35 kg/dygn; 15 kg binge; luftkyld; R134A 400x448x798 mm; 230V/0,3 kW	NYHET! 9.210
*SD-25	25 kg/dygn; 6 kg binge; luftkyld; R134A; 345x460x587 mm	12.010
*SD-30	28 kg/dygn; 12 kg binge; luftkyld; 376x550x637 mm	15.500

*SD-40	43 kg/dygn; 12kg bing; luftkyld; 485x570x720 mm	17.430
*SD-60	65 kg/dygn; 20kg bing luft/vattenkyld; 485x570x820 mm	22.880
*SD-80	85 kg/dygn; 33 kg bing luft/vattenkyld; 670x570x900 mm	27.710

BEGÄR OFFERT FÖR STÖRRE MASKINER

ISFLAKEMASKINER

*F80	80 kg/dygn; 25kg bing; luftkyld; 529x626x797 mm	34.660
*F120	120 kg/dygn; 60 kg bing; luftkyld; 920x590x785 mm	42.930
*F 250	165 kg/dygn; 60 kg bing; luftkyld; 920x590x785 mm	51.990

BINGE FINNS UPP TILL 613KG SOM BESTÄLLNINGSVARA. FÖR STÖRRE MASKINER OCH BINGAR BEGÄR OFFERT

DISKMASKINER Vi har 52 olika modeller och kan alltid lösa ditt diskmaskinsbehov

DSP1*	GLASDISKMASKIN underbänk; 2 st korgar; 35x35 cm;	16.800
MINIBAR*	GLASDISKMASKIN underbänk; 2 st korgar; 40x40 cm;	24.910
DSP4	UNDERBÄNK rf in-och utvändigt; 2st korgar 50x50cm; disktd: 2min; 5,6 kW	28.700
DSP4-P	UNDERBÄNK m. tömningspump; rf in-och utvändigt; 2 korgar 50x50cm; 5,6KW	31.000
DSP5*	HUVVMASKIN rf in-och utvändigt; 2st korgar 50x50cm; disktd: 2min; 5 kW	42.090
DSP5-P*	HUVVMASKIN m tömningspump; 2st korgar: 50x50cm; disktd: 2min; 5 kW	44.260

FÖR TUNNELMASKINER MED VÄRMEPUMP BEGÄR OFFERT

Obs! 1 års garanti + 1 års reservdelsgaranti på diskmaskiner

KAFFEAPPARATER

208533*	KAFFEBRYGGARE med 2 värmeplattor; filterhållare pp, 1 kanna, 1,8L; 230V/0,20 kW	2.610
211106*	PERCULATORBRYGGARE 6L 230V/015 kW	2.050
445907	KAFFEKANNA glas 1,8L	210
448908	PUMPTERMOS 2,5L; rostfritt	525
446706	TERMOSKANNA 2L rostfri med tryckknapp; 145x260 mm	290

10-ÖVRIG UTRUSTNING

FLEXSIL SILIKONLOCK

SPARA PÅ MILJÖN OCH EKONOMIN MED FLEXSIL SILIKONLOCK FÖR GN KANTINER!

SM-GN 1	SILIKONLOCK för GN 1/1 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	269
SM-GN 2	SILIKONLOCK för GN 1/2 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	189
SM-GN 3	SILIKONLOCK för GN 1/3 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	145
SM-GN 4	SILIKONLOCK för GN 1/4 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	115
SM-GN 6	SILIKONLOCK för GN 1/6 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	75
SM-GN 9	SILIKONLOCK för GN 1/9 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	65

BRICKOR

PL2836*	PLASTBRICKA "Cafébricka"; 28x36 cm; välj bland 9 färger. LEV. FRITT FABRIK!	42
PL4333*	PLASTBRICKA "Restaurangbricka" 43x33 cm; välj bland 9 färger.	48

ÖVRIGA PRODUKTER

272602	TERASSVÄRMARE Gasol; 770x2200mm; 12,7 kWh	4.080
272701*	TERASSVÄRMARE Gasol; hög- och sänkb; 770x1580-2200mm; 12,7 kWh	4.220
272404* NYHET!	TERASSVÄRMARE;Pyramid Gasol;glasrör m.låga i miten; 420x420x2200mm; 11,2 kWh	6.810
224403 NYHET!	KNIVSLIP; elektrisk; med handtag och utbytbar slippappersrulle; 310x110x110mm	2.400
570159	TOMATSKÄRARE manuell, skivtjocklek 5 mm	4.430
229002	DEHYDRATOR; torkskåp,6 plåtar,för svamp, frukt,mm;450x345x315mm;230V/ 0,5 kW	2.150
229019*	DEHYDRATOR; torkskåp,9 plåtar,för svamp, frukt,mm;450x345x415mm;230V/ 0,7 kW	2.800
877814	TRANSPORTBOX; kall-och varmhållning; 1/1 GN kantiner; LDPE-polyp.477x680x620 mm	4.400
877821	VAGN till transportbox 844817; 530x710x230 mm	2.040
812204	HYLLSTÄLLNING kromad; 5 hyllplan; max 80 kg/hyllplan; 455x910x1830 mm	1.660
810101	SERVERINGSVAGN rostfri; 3 hyllor, 2 låsbara hjul max 75 kg/hyllplan;900x590x930 mm	2.410
221808	HANDTORK elektrisk; vit epoxy; automatisk start/stop; 240x210x265 mm; 230V/1,5 kW	1.925
970515 NYHET!	HANDDUSCH för diskbänk; munstycke som tål högtryck; justerbar pelare;	3.440
271407	TERMOMETER digital; rostfri nålspetsgivare med längd 213 mm : -50C-+300C	1.385

580301	KÖKSVÅG med separat digital display; max 100 kg; 50 gr grad.; tara; 300x255x42 mm	1.700
580202	KÖKSVÅG yta i rostfritt; max 5 Kg; 1 gr gradering; tara; 253x200x53 mm	920
580004	VÅG elektronisk; rostfri/ABS plast; max 5 Kg;tara; timer; 1g gradering; 170x215x55 mm	770
690000	KONSERVÖPPNARE rostfri för bänkmontage med Bonzerkniv/kugg; maxhöjd: 400 mm	1.560
513705	BONGHÅLLARE aluminium; väggmontering med skruv eller dubbelhäftande tejp: 600 mm	250
224847	PASTAMASKIN; elektriskt; färsk pasta;tjockleksjust.; 3 verktyg; 258x218x232 mm:70W	2.300
224830	PASTARULLARE, manuell, färsk pasta; tjockleksjust.; 3 verktyg; 440x382x340mm	700
199930	MINIRÖK; flexibel gummislang;avtagbar rökbehållare; batteridriven; 155x37x37 mm	320
198230	BRULÉBRÄNNARE; komplett med gasoltub; 190x65x250 mm	450
588024	GRÄDDSFON; rostfri; rymmer 1 liter; både kalla och varma produkter; patroner ingår ej!	940
513033	TORTILLAPRESS; manuell; pressar 250 mm stora tortillabröd; aluminiumlegering	360
622605	PAELLAPANNA; i stålplåt med handtag; passar gasolgrillar; Ø 800 mm; höjd: 50 mm	1.350
622400	PAELLAPANNA; i stålplåt med handtag; passar gasolgrillar; Ø 600 mm; höjd: 40 mm	980
622308	PAELLAPANNA; i stålplåt med handtag; passar gasolgrillar; Ø 460 mm; höjd: 40 mm	420
622100	PAELLAPANNA; i stålplåt med handtag; passar gasolgrillar; Ø 340 mm; höjd: 40 mm	210
625002	MUSSELGRYTA, svart emalj, rf. Kant; diskas i maskin; 2,3 lit. Ø 190 x120/190 mm	230
625057	MUSSELGRYTA, svart emalj, rf. Kant; diskas i maskin; 3 lit. Ø 210 x130/200 mm	270
625101	MUSSELGRYTA, svart emalj, rf. Kant; diskas i maskin; 5 lit. Ø 225 x140/210 mm	360
826003	SKÄRBRÄDA HACCP: VIT polyethylene HDPE-plast; för ost/bröd; GN 1/1	290
826010	SKÄRBRÄDA HACCP: RÖD polyethylene HDPE-plast; för rå kött; GN 1/1	290
826027	SKÄRBRÄDA HACCP: BLÅ polyethylene HDPE-plast, för fisk; GN 1/1	290
826034	SKÄRBRÄDA HACCP: GRÖN polyethylene HDPE-plast; för frukt och grönt; GN 1/1	290
826041	SKÄRBRÄDA HACCP: BRUN polyethylene HDPE-plast; för tillagat kött; GN 1/1	290
826058	SKÄRBRÄDA HACCP: GUL polyethylene HDPEplast; för rå kyckling; GN 1/1	290
826201	STATIV rostfritt; för 6 st. 1/1GN skärbrädor ovan	260

MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Ovanstående priser är rek.bruttopriser fritt vårt lager i Huddinge eller annat lager som anges ovan.

Prislistan gäller med reservation för kraftiga valutaförändringar.

Moms tillkommer.

✘ **Garantitid är 1 år och gäller för tillverknings- och materialfel** (särskilda villkor gäller för maskiner på högst 35 kg och försäljningsvärde utan moms på 15.000 kr. Se *villkor under "Garanti" nedan)

✘ **Villkor : maskinerna skall vara installerade av behörig tekniker och trasig reservdel ska återlämnas.**

✘ **På visp- och blandningsmaskiner modell: SM-100, SM-200, SM-40HI, SM-60HI samt SM-80HI lämnas utöver första året ytterligare 4-års reservdelsgaranti på transmissionen förutsatt att garantisedeln skickats ifyllt till SMAKY och bruksanvisningen följts noggrant avseende bruk och belastning.**

✘ **Transportskador skall antecknas på fraktsedeln och anmälas omg. till fraktbolaget.**

Allt skadat gods och emballage skall sparas för besiktning.

✘ **Om betalning inte erläggs i tid och ej annat har överenskommit utgår lagstadgad påminnelseavgift.**

✘ **Dröjsmålsränta om 18% debiteras på förfallet belopp fr.o.m. förfallodagen.**

Övriga försäljningsvillkor är återgivna nedan.

Tillämplighet:

Dessa allmänna försäljningsbestämmelser tillämpas när beställning av maskiner/utrustning har muntligen eller skriftligen gjorts till SMAKY RESTAURANG AB , förkortad SMAKY AB.

Broschyrmaterial:

SMAKY AB reserverar sig för ändringar av tekniska uppgifter som finns i broschyrer eller web-sidan och har gjorts av respektive tillverkare.

Beställning / annullering av order:

Beställning/order anses bindande när ordererkännande har utfärdats.

Köparen anses ha fått ordererkännande senast 3dje dagen efter order om denna skickas med post. I annat fall skall köparen meddela SMAKY AB om att orderbekräftelse ännu inte har erhållits.

Om köparen önskar annullera order efter att denna har blivit bindande äger SMAKY AB rätt att kräva fullgörelse av ordern eller ersättning för nedlagda kostnader samt skäligt vinstpåslag.

Ej normalt lagerförda produkter/maskiner och specialbeställningar i övrigt kan ej annulleras efter det att orderbekräftelse har utfärdats.

Godsets beskaffenhet:

Gods som SMAKY AB normalt tillhandahåller köparen skall anses uppfylla samtliga de egenskaper som köparen har beställt. Specifikationer och uppgifter, muntliga som skriftliga, i marknadsföring eller annat om prestanda, kapacitet, användbarhet, ändamålsenlighet och liknande som lämnats av säljare eller annan för SMAKY AB's räkning, är inte bindande för SMAKY AB i vidare mån än vad som uttryckligen framgår av orderbekräftelsen genom utfästelse av SMAKY AB. Köparen fritar SMAKY AB från allt ansvar härför.

Leveranstid:

Godset skall avlämnas till transportör vid den tid som har överenskommits.

Ev. förseningar för importerat gods skall så snart förseningen blir känt meddelas Köparen. Köparen äger ej rätt att yrka skadestånd för ev. förseningar som kan ligga utanför SMAKY AB's kontroll.

Leveranssätt:

Om inget särskilt avtalats sker leverans fritt SMAKY AB's lager exkl. emballage. Fraktkostnad debiteras köparen om köparen ej har eget fraktavtal.

Leveransbesiktning och transportskador:

Köparen skall omgående efter godsets mottagande inspektera sändningen. Ev. transportskador skall meddelas omg. och senast inom 7 dgr till fraktföretaget. Skador måste noteras på fraktsedeln vid godsmottagning.

Returer:

Gods som normalt är lagervara och överenskommelse mellan SMAKY AB och köparen träffats om ev retur skall godset vara helt oanvänt, oskadad och i original förpackning. Vid retur debiteras köparen alla frakter samt 20% av godsets värde. Komponenter såsom kretskort, element, lampor, motorer, pumpar och andra elektriska sådana tas ej i retur.

Garanti:

Om ej annat har överenskommits är garantin för nya maskiner 12 månader från avlämningsdatum.

Garantiarbete utförs av SMAKY AB utsedd verkstad/reparatör och på vardagar mellan kl. 7 och 16.

*** Maskiner som väger högst 35 kg och har ett fakturavärde före moms på högst 15.000 kr skall sändas till SMAKY för åtgärd efter att först ha lämnat meddelande härom. SMAKY skall åtgärda garantifelet och återsända maskinen inom skälig tid. SMAKY svarar för fraktkostnaderna i samband med garanti.**

Garantin gäller **enbart** fabriktions- och materialfel.

Garantin omfattar inte handhavande fel (t.ex. maskin som tappas på golvet eller elektrisk utrustning som har blivit utsatt för vatten) och inte normal förslitning och förbrukningsmateriell (lampor, filter, säkringar, lister mm).

Garantin gäller ej om maskin har använts för annat ändamål än vad den är avsedd för. SMAKY AB ansvarar inte för skador som uppstått pga felaktig eller bristfällig installation eller av icke behörig person.

Garantiarbete som vidtages utan att SMAKY AB har underrättats innan ersätts ej.

SMAKY AB skall åtgärda ev. fel under garantitiden inom skälig tid.

Köparen kan häva köpet endast om felet är väsentligt för köparen och SMAKY AB insåg detta och om hävning görs innan avhjälpande eller omleverans av varan. Vid hävning av köp äger köparen inte rätt att göra anspråk till skadestånd.

Om SMAKY AB avhjälpes ev. fel eller omlevererar godset har köparen inte rätt till någon påföljd mot SMAKY AB. Köparen har dock rätt till skadestånd om köparen visar att SMAKY AB's förfarande medfört skada. Skadestånd uppgår till den skada som köparen kan visa och kan aldrig överstiga 5% av försäljningspriset för det gods som pga fel inte kunnat tas i avsett bruk.

SMAKY AB är inte skyldig att pga fel i godset annat än vad som ovan sagts utge ersättning till köparen eller annan för personskada -undantaget av vad som framgår i produktansvarslag-, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada och köparen fritar SMAKY AB för allt ansvar härför

Köparen kan häva köpet om fel i godset kvarstår efter avhjälpande eller omleverans.

Reklamation:

Köparen skall omgående efter det att han upptäckt eller borde ha upptäckt fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning lämna skriftligt meddelande till SMAKY AB.

Köparen skall ge SMAKY AB möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst. SMAKY AB avgör om skadan skall repareras eller godset omlevereras.

Betalning:

Om inte annat avtalats skall betalning erläggas senast 30 dgr. efter faktureringsdatum

Om köparen inte kan ta emot godset på fastställd dag är köparen skyldig att erlagga betalning som om godset ifråga hade levererats.

Köparen svarar för kostnad för lagring av gods som har gjorts klart av SMAKY AB för avlämnande men ej kan omhändertas av köparen.

Om betalning ej erläggs i tid skall dröjsmålsränta utgå med 18%. På räntefakturor tillkommer 60 kr i faktureringsavgift.

Prisändringar:

SMAKY AB har rätt att justera priserna som kan inträffa under avtalet och har föranletts bl.a. pga. kraftiga valutaförändringar eller råvarukostnader.

Åganderättsförbehåll:

Avlämnat gods förblir SMAKY AB's egendom så länge detsamma inte är betalt till fullo. Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning innan den är helt inlöst.