



SWEDEN est. 1972

# BRUTTOPRISLISTA JAN 2022

OBS! Prislstan gäller fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-03-30. Detta pga rådande omständigheter gällande kontinuerliga prishöjningar från leverantörer.

\* = ej lagerförda produkter    ✘ = utgående produkter    \*\*pris lämnas på förfrågan

**ARTIKEL** **PRIS**

## 1. FRITERA STEKA KOKA

### FRITÖSER

✘SM-KLG110	BORDSFRITÖS , 4L; GN1/3-150; 2,65 kW 16A	1.800
✘SM-KLG112	BORDSFRITÖS , 7L; GN1/2-150; 2,65 kW 16A	2.200
✘ 205808	BORDSFRITÖS , 4L , Blueline; 3 kW 16A	2.300
✘ 205839	BORDSFRITÖS , 2x8L; Blueline; 2x3,5 kW 16A	5.085

### KLÄMGRILLAR

SM-RN101A	KLÄMGRILL "panini", räfflad/räfflad; stekyta: 380x280 mm; 230V/ 2,25 kW	4.360
*SM-RN101B	KLÄMGRILL "panini"; slät/räfflad; stekyta:380x280 mm; 230V/2,2 5kW	4.360
* SM-RN101C	KLÄMGRILL "panini"; slät/slät; stekyta: 380x280 mm, 230V/2,25 kW	4.360
SM-RN103A	KLÄMGRILL Dubbel: räfflad /räfflad; stekyta 520x280 mm; 230V/3,2 kW-16A	6.250
*SM-RN103B	KLÄMGRILL Dubbel: 1/2 räff, 1/2 slät ; stekyta: 520x280 mm; 230V/3,62 kW-16A	6.250

### RULLGRILLAR

W24/5-S	RULLGRILL 7 rullar; rostfri; 560x230x180mm; 1 termostat 230V/ 0,9 kW	9.500
W24/7-S	RULLGRILL 7 rullar; rostfri; 560x300x180mm; 1 termostat 230V/ 1,35 kW	10.500
W32/9-S	RULLGRILL 9 rullar; rostfri; 560x375x180mm; 2 termostater 230V/ 1,65kW	13.100
W52/14-S	RULLGRILL 14 rullar; rostfri; 560x570x180mm; 1 termostat 230V/2,8 kW-16A	15.700
✘268735	RULLGRILL 14 rullar; teflon; 560x570x180mm; 2 termostater 230V/ 1,12 kW	9.400

### ELGRILLAR

*EG6C400	ELGRILL grillar direkt på element ; 415x600x150 mm 230V/3,6 kW-16A	13.380
*EG6C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x600x150 mm 400V/7,2 kW	22.080
*EG6C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x600x150 mm 400V/10,8 kW	33.440
*EG7C400	ELGRILL grillar direkt på element; 415x700x150 mm 400V/4,5 kW	15.500
EG7C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x700x150 mm 400V/ 9 kW	25.080
*EG7C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x700x150 mm 400V/13,5 kW	38.010
*EG8C400	ELGRILL grillar direkt på element; 415x800x150 mm 400V/5,4 kW	17.610
*EG8C800	ELGRILL grillar direkt på element; 795x800x150 mm 400V/10,8 kW	28.090
*EG8C1200	ELGRILL grillar direkt på element; 1166x800x150 mm 400V/16,2 kW	42.570
*EG-Souvlaki	ELGRILL grillar direkt på element; 750x280x130 mm 230V/3 kW-16A	10.300
EG-MINI	ELGRILL grillar direkt på element; 270x550x150 mm 230V/3 kW-16A	9.900

### VÄFFELJÄRN

SM-WFL10	VÄFFELJÄRN enkel, hjärta 16 cm diam. 250x420x270mm; 230V/1,2 kw	3.180
SM-WFL20	VÄFFELJÄRN dubbel, hjärta, 2x16 cm diam.; 530x420x270 mm 230V/2,4 kW -16A	7.050
✘SM-WFL21	VÄFFELJÄRN dubbel, hjärta, 2x21 cm diam.; 530x420x270 mm 230V/2,4 kW -16A	6.650
SM-WFL40	BUBBLEVÄFFELJÄRN; mönster m 25 bubblor; 300x350x245 mm, 230/2 kW	3.560
✘ 212103	VÄFFELJÄRN, Belgiska väfflor; 4x6 hål, 230V/ 1,5 kW	5.670

### INDUKTIONSPLATTA/HÄLL

✘ 239322	INDUKTIONSHÄLL; för kärl 14-28 cm 398x515x168mm; 5 kW; 400V/3-fas	12.000
----------	---	--------

### SPIS MED KONVEKTIONSUGN

✘ SM-SPT60	SPIS med ugn; GN1/1; runda plattor, 660x600x806/940 mm; 400V/11,13 kW	27.220
------------	---	--------

## STEKHÄLLAR GRILLSERIE

SM-GF4060E	STEKHÄLL; slät, 400x600x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 3,9 kW	10.800
SM-GF6060E	STEKHÄLL; slät, 600x600x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 5,2Kw	14.100
*SM-GG4060E	STEKHÄLL; räfflad, 400x600x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 3,9 kW	11.600
*SM-GG6060E	STEKHÄLL; räfflad, 600x600x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 5,2Kw	13.600
*SM-GS6060E	STEKHÄLL; slät/räff, 600x600x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 5,2Kw	14.600
SM-GF10705E	STEKHÄLL; slät, 1000x700x300 mm; 400V/50Hz/3-fas; 7,2Kw	23.400
SM-KD30T	KLÄMÖVERDEL; 280x400 mm; 230V/3 kW 16A	11.010

## FRITÖSER GRILLSERIE

SM-F4060E	FRITÖS; 11 liter; 400x600x30 mm; 380V/50Hz/3-fas; 9 Kw	12.500
SM-F6060E	FRITÖS, 2x11 liter; 600x600x300 mm; 380V/50Hz/3-fas; 2x9Kw	21.500

## VATTENBAD GRILLSERIE

*SM-BM4060E	VATTENBAD; 3x1/4GN; 400x600x300 mm; 230V/1,5 Kw	6.950
-------------	---	-------

## POMMESFRITES/TORRVÄRMER GRILLSERIE

SM-CS4060E	POMMESFRITESVÄRMER; 3x 1/4GN; 400x600x300 mm; 230V/1 kW	6.350
------------	---	-------

## PASTAKOKERI GRILLSERIE

SM-PC4060E	PASTAKOKERI 4 korgar; med kran; 400x600x300 mm; 400V/4,5 kW	16.500
*SM-VT30EL	PASTAKOKERI 2 korgar; m. kran; 330x600x290/450 mm; 230V/3 kW 16A	9.250
SM-KORG1/2	KORG 1/2 till Pastakokeri passar SM-VT30EL	1.020
SM-KORG1/4	KORG 1/4 till Pastakokeri passar SM-VT30EL	710

## SPIS GRILLSERIE

SM-C4060E	SPIS bänkmodell; 2 runda plattor; 400x600x300 mm; 400V/4 kW 3 Fas	6.600
*SM-C6060E	SPIS bänkmodell; 4 runda plattor; 600x600x300 mm; 400V/7 kW 3 Fas	8.700

## STATIV GRILLSERIE

SM-OS4060	STATIV; öppet; rostfritt; justerbara fötter; hylla nedtill; 400x600x560 mm;	3.200
SM-OS6060	STATIV; öppet; rostfritt; justerbara fötter; hylla nedtill; 600x600x560 mm;	4.500
SM-PO30EL	STATIV; öppet; rostfritt; justerbara fötter; hylla nedtill; 330x510x580 mm;	3.210

## **2-GRILLA**

### KEBABGRILLAR

*E2	KEBABGRILL med keramiska reflektorer max. 30 kg; 400V/ 6 kW 3-Fas	**
*E3	KEBABGRILL med keramiska reflektorer max. 50 kg; 400V/ 9 kW 3-Fas	**
*E4	KEBABGRILL med keramiska reflektorer max. 80kg 400V/ 10,5 kW 3-Fas	**

### KEBABKNIVAR

*S150	KEBABKNIV med motor i handtaget; 7500 RPM 90 kg/tim	**
*S180	KEBABKNIV med motor i handtaget; 8500 RPM 120 kg/tim	**

### KYCKLINGGRILLAR **\*\*Vi kan tyvärr endast lämna pris på förfrågan.**

*E-8P	KYCKLINGGRILL 8 kycklingar/ 2 spett ; 400V/4 kW 3-Fas	**
*E-12P	KYCKLINGGRILL 10 kycklingar/3 spett ; 400V/5,7 kW 3-Fas	**
*P7/5 EL	KYCKLINGGRILL 20 kycklingar/5 spett; planetarisk rot.; 400V/7,3 kW 3-Fas	**
*P10/4 EL	KYCKLINGGRILL 24 kycklingar/4 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	**
*P10/5 EL	KYCKLINGGRILL 30 kycklingar/5 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	**
*P10/6 EL	KYCKLINGGRILL 36 kycklingar/6 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	**
*P10/8 EL	KYCKLINGGRILL 48 kycklingar/8 spett; planetarisk rot.; 400V/9,5 kW 3-Fas	**

**TILL KYCKLINGGRILLARNA FINNS VÄRMEVITRIN, STATIV, STORT URVAL AV TILLBEHÖR AV SPETT OCH KORGAR, FÖRSTÄRKNINGSKIT TILL 12kW, TIMER**

**BEGÄR OFFERT**

### BANDROST

SM-RN125	BANDROST, 460x600x410mm; 90-120Kg kap.; 3,85kW/230V-16A	8.400
----------	---	-------

## SALAMANDER

SM-KLG30045	SALAMANDER, höj-och sänkb.,450x535x535mm; 230V/3 kW- 16A	9.080
SM-KLG30060	SALAMANDER, höj- och sänkb.;600x535x535mm;230V/3 kW-16A	10.250
*SAL-KONS	KONSOLL för upphängning av salamander; 2 st	860

## GASOLGRILLAR/TILLBEHÖR

▣ 148105	POWERGRILL,XENON ; m.handtag; hjul;1120x410x900mm;4,5 kW	7.240
▣ 149508	GREEN FIRE;2 bränn; 1gjutjärn+1rf gallerGN1/1;740x612x825 mm; 11,6 kWh	8.820
▣ 149515	ROLL TOPP lock med integrerad termostat ; passar 149508	4.180

## 3-VARMHÅLLA

### VÄRMELÅDOR--Varje draglåda med egen termostat

*EMP1	VÄRMELÅDA; GN 1/1, 0- 90 grader; 825x630x405 mm;2 Kw	13.500
EMP2	VÄRMELÅDA; 2xGN 1/1, 0- 90 grader; 825x630x680 mm; 4 Kw	20.700
*EMP3	VÄRMELÅDA; 3xGN 1/1, 0- 90 grader; 825x630x960 mm; 6 Kw	28.300

## VATTENBAD

*SM-BM4060E	VATTENBAD; 3x1/4GN; 400x600x300 mm; 230V/1,5 Kw	6.950
-------------	---	-------

## BUFFÉVAGNAR, VÄRME BEGÄR OFFERT

### KORVVÄRMERIER

SM-12	KORVVÄRMERI /ÅNGERI m. Delat lock, avtappning, 265x330x220 1 kW	4.590
KBMV1	KORV/MOS/BRÖDVÄRMERI NEDFÄLLBAR; ABC KANTIN; 230V/1 KW	6.500

### VÄRMEDISPLAY

*PZDISPLAY	PIZZADISPLAY, roterande;3 runda hyllplan, glasvägg,belysn.:465x430x590mm	12.980
------------	--	--------

### RISKOKARE & SOPPVÄRMERI

*240403	RISKOKARE /VÄRMARE 5,4L 455X455X380 230V/1950W <i>Begär offert.</i>	**
▣860083	SOPPKITTEL 18L; svart med rostfri insida; 340x360 230V/0,435 kW	1.410

### VÄRMELAMPOR

273890	VÄRMELAMPA m. hiss;250W lampa;kopparskärm,cylinderformad;Ø175 mm	1.600
273883	VÄRMELAMPA m. hiss;250W lampa;silverskärm, cylinderformad; Ø175 mm	1.600
273852	VÄRMELAMPA m. hiss;250W lampa;svart skärm,cylinderformad;Ø175 mm	1.600
*273876	VÄRMELAMPA m. hiss;250W lampa;kopparskärm, konformad; Ø275 mm	1.600
273869	VÄRMELAMPA m. hiss;250W lampa; silverskärm ; konformad; Ø275 mm	1.600

### VÄRMEBRYGGA

▣SM-9566T	VÄRMEBRYGGA m. övervärme;2st. 250W lampor; 700x530x700mm;230V 0,5Kw	5.300
-----------	---	-------

### ÖVRIGA VÄRMERIER

SM-9080	VÄRMEPLATTA GN 1/1; rostfri yta; termostat; 330x530x60 mm230V/0,35 kW	2.400
▣249000	CHAFING DISH GN 1/1; rostfri; med lock,termostat; 615x355x280 mm230V/ 1 kW	2.060
69060002	SOFT COOKER cirkulator;50/80L;Y09; 130x340x260 mm; 230V/2 Kw	13.100

## 4-UGNAR

### KONVEKTIONSUGNAR -

automatisk ånga,revers.fläkt, kärntemp.givare, 80 mm gejderavstånd, plåtar/galler ingår ej

FEM04	MANUELL;Varmluft,4 gejderpar GN1/1; 686x660x580xmm; 230V/3,15Kw-16A	11.900
6NEMID	DIGITAL; 6 gejderpar GN1/1 alt.60x40;kärntemp.giv.840x910x830mm;380V/ 7,65kW	33.100
10NEMID	DIGITAL; 10gejderpar GN1/1 alt.60x40;kärntemp.giv.840x910x1150mm;380V/ 12,7Kw	42.100

### TILLBEHÖR-

MID	STATIV till ovan 6&10 ugnar; 8 gejderpar för GN alt. 600x400 plåt; 840x770x850mm	8.630
NERGN	GALLER, kromad , GN-storlek: 530x325mm	380

*NER600400	GALLER, kromad, bageristorlek; 600x400 mm	380
*STENGN	UGNSSTEN ; GN-storlek: 530x325x15mm	2340
*STEN600400	UGNSSTEN; bageristorlek: 600x400x15 mm	3250

### VED-ELLER KOLELDADE UGNAR OCH GRILLAR

*ROASTER56	Utvändiga mått: 765x710x1110 mm; grillgaller: 530x600 mm; vikt: 200 Kg	110.780
*ROASTER76	Utvändiga mått: 965x710x1110 mm; grillgaller: 730x600 mm; vikt: 280 Kg	129.920
*ROASTER96	Utvändiga mått: 1165x710x1110 mm; grillgaller: 930x600 mm; vikt: 305 Kg	155.440

Ovanstående levereras med gnistfångare, luftregulator för värmekontroll, 2 rostfria grillgaller, 2 rostfria tänger.

*LAVA45	KOLGRILL, utvändiga mått: 670x510x1650 mm; grillgaller: 530x400 mm	87.700
*LAVA110	KOLGRILL, utvändiga mått: 870x710x1650 mm; grillgaller: 730x600 mm	109.510

Ovanstående levereras med gnistfångare, luftregulator för värmekontroll, 2 rostfria grillgaller, 2 rostfria tänger.

*PW4	PIZZAUGN vedeldad, bänkmodell; kap.62pizzor/tim; 4x30cm pizzor; 1140x815x635 mm	74.130
*PW6	PIZZAUGN vedeldad, bänkmodell; kap.62pizzor/tim; 6x30cm pizzor; 1390x815x635 mm	86.420
*PW4S	UNDERSKÅP till PW4 i rostfritt; 1140x815x625 mm	19.600
*PW6S	UNDERSKÅP till PW6 i rostfritt; 1390x815x625 mm	20.770

*PWG4S	PIZZAUGN gaseldad, med underskåp; kap.62pizzor/tim; 4x30cm pizzor; 1140x815x1680mm	117.160
*PWG4S	PIZZAUGN gaseldad, med underskåp; kap.62pizzor/tim; 6x30cm pizzor; 1390x815x1680mm	129.920

Ovanstående ugnar i rostfritt invändigt, med stenbotten, levereras med 1 pizzaspade och 1 vedhållare.

*ROBATA80	ROBATAGRILL m grilllyta 320x3800x2 mm; utvändiga mått:800x450x300(+750)mm	55.000
*ROBATA110	ROBATAGRILLm grilllyta 470x380x2 mm; utvändiga mått: 110x450x300 (+750) mm	58.700

Ovanstående robotagrillar levereras med eldfasta tegel, krokar för rökning, 2 grillgaller och spett i rostfritt.

*GP95	PARILLAGRILL, Koleldad, m grilllyta800x655 mm; utvändiga mått: 950x700x1020 mm	61.950
*GP95S	UNDERREDE i rostfritt på hjul; utvändiga mått: 950x700x740 mm	6.040

Ovanstående parillagrill levereras med eldfast tegel, eldskorsten för att göra eld, 2 st grillgaller, krokar för rökning, 2 grillgaller i rostfritt.

*CGS1	HIBACHIGRILL, koleldad; i rostfritt stål; 500x500x270 mm	5.920
*CGS2	HIBACHIGRILL, koleldad; i rostfritt stål; 800x500x270 mm	7.370
*CGS4	HIBACHIGRILL, koleldad; i rostfritt stål; 1200x500x270 mm	8.790
*CGS6	HIBACHIGRILL, koleldad i rostfritt stål; 1800x500x270 mm	12.530
*CGS7	HIBACHIGRILL, koleldad i rostfritt stål; 2000x500x270 mm	13.870

Ovanstående hibachigrillar kan, mot tillägg, erhållas med eldfast tegel i botten och på sidorna samt asklåda

### MIKROVÅGSUGNAR

**OBS! Elektronikskatt tillkommer på mikrovågsugnarna**

▣ 281369	MIKROVÅGSUGN rf programmerbar 20pl upp till 99 program2 magn., 230V/1800W	12.520
	<b>Elektronikskatt: 11:- / Kg á32Kg:</b>	352
▣ SM1800	MIKROVÅGSUGN, programmerbar 20pl/10effektsteg; 510x415x335mm;230V/1,8kW	10.900
	<b>Elektronikskatt: 11:- / Kg á32Kg:</b>	352

### PIZZAUGNAR

*CB4	PIZZAUGN 4 pizzor; 870x720x280 400V/4 kW <b>Begär offert!</b>	**
*PM731ED	PIZZAUGN enkel; 6 pizzor; digital display; timer; 9,5 kW	53.067
*PM732ED	PIZZAUGN dubbel; 12 pizzor; digital display; timer; 2 x 9,5 kW	78.283

**VI FÖR HELA PIZZAMASTERSORTIMENTET. Prisex.ovan. Övriga storlekar BEGÄR OFFERT**

## 5-BEREDNING

<b>BLANDNINGSMASKIN</b>	<b>OBS! FRAKTTILLÄGG TILLKOMMER</b>
SM-500A	5 Qrt (4,7L); bänkmodell; 10 hastigheter, 230V/0,75 kW
	<b>HUSHÅLLSMODELL</b> 9.030
	<b>Frakttillägg på SM-500A NETTO</b> 300

<b>VI SP- OCH BLANDNINGSMASKINER</b>	<b>OBS! FRAKTTILLÄGG TILLKOMMER</b>
<b>3 HASTIGHETER INKL. 3 VERKTYG: Krok, visp, spade</b>	

*SM-800A	8 Qrt (7,5L); bänkmodell; 3 växlar; 230V/0,18 kW230V	14.230
	<b>Frakttillägg på SM-800A NETTO</b> 351	
SM-100 B	10 Qrt (9,5L); <b>ej golvmmodell</b> ; kraftuttag; 3 växlar; 230V/0,245 kW	23.000
	<b>Frakttillägg på SM-100 B NETTO</b> 695	

SM-200 B	20 Qrt (19L); <b>ej golvmmodell</b> ; kraftuttag; 3 växlar; 230V/0,368 kW		32.770
	<b>Frakttillägg på SM-200 B</b>	<b>NETTO</b>	994
*SM-30HI	30 Qrt (28L); golvmmodell; kraftuttag; 3 växlar; 400V/0,735 kW 3-Fas		47.720
	<b>Frakttillägg på SM-30HI</b>	<b>NETTO</b>	1.359
SM-40HI	40 Qrt (38L); golvmmodell; kraftuttag; 3 växlar; 400V/1,1 kW 3-Fas		59.110
	<b>Frakttillägg på SM-40HI</b>	<b>NETTO</b>	1.722
SM-60HI	60 Qrt (58L); golvmmodell; kraftuttag; vagn; 3 växlar; 400V/2,2 kW 3-Fas		70.260
	<b>Frakttillägg på SM-60HI</b>	<b>NETTO</b>	1.932
*SM-62P	<b>Pizzablandare, m bara krok</b> 60 Qrt, (58L) golvmmodell; kraftuttag; 2 växlar; 400V/3-Fas		80.500
	<b>Frakttillägg på SM-62P</b>	<b>NETTO</b>	2.248
SM-80HI-M	80 Qrt (76L); golvmmodell.; kraftuttag; vagn; 4 växlar; manuell; 400V/2,2 kW 3-Fas		105.290
	<b>Frakttillägg på SM-80HI-M</b>	<b>NETTO</b>	2.475
*SM-80HI-E	80 Qrt (76L); golvmmodell.; kraftuttag; vagn; 4 växlar; el-lift; 400V 3-Fas		135.700
	<b>Frakttillägg på SM-80HI-E</b>	<b>NETTO</b>	2.634

### TILLBEHÖR till ovanstående blandningsmaskiner

SP-KIT10/20	REDUCERSET inkl. 10 Qrt.kittel,krok,spade,visp, adapterring till modell SM-200	9.810
SP-KIT20/30	REDUCERSET inkl. 20 Qrt.kittel,krok,spade,visp,adapterring till modell SM-30HI	16.450
SP-KIT20/40	REDUCERSET inkl. 20 Qrt.kittel,krok,spade,visp,adapterring till modell SM-40HI	18.430
SP-KIT30/60	REDUCERSET inkl. 30 Qrt.kittel, krok,spade,visp,adapterring till modell SM-60HI	23.590
SP-KIT40/80	REDUCERSET inkl. 40 Qrt.kittel,krok,spade,visp,adapterring till modell SM-80HI	28.870
SP-VAGN40	KITTELVAGN; aluminium; till modell SM-40HI	4.180
SP-VAGN60	KITTELVAGN; aluminium; till modell SM-60H	3.830
SP-VAGN40-H	KITTELVAGN; aluminium med handtag, 3 hjul till SM-40HI	6.390
SP-VAGN60-H	KITTELVAGN; aluminium med handtag, 3 hjul till SM-60HI	6.040
SP-200ST-H	STATIV; rostfritt med fällbar avlastningshylla, underhylla till modell SM-200NH och B	6.790
SP-200ST	STATIV;rostfritt med underhylla till modell SM-200NH och B samt SM-100 B	6.330
SP-VH	VERKTYGSHÅNGARE; rostfritt med 3 krokar	3.930
VH-12	KÖTTKVARN för montering på kraftuttag; inkl. kniv och hålskiva; 5,5 mm	7.610
V99S	GRÖNSAKSSKÄRARE för montering på kraftuttag; inkl. 8 st. skärverktyg	14.010

### DEGLANDARE, inkl. kittel och 1 krok/TILLBEHÖR

*KL40	DEGBLANDARE 38L. fast kittel, 1 krok; 2 växlar; max 38 kg deg ; 400V 3-Fas	24.970
*KLR40	DEGBLANDARE 38L.löstagbar kittel, 1 krok; 2 växlar; max 38 kg deg ; 400V 3-Fas	31.560
*KL60	DEGBLANDARE 48L. fast kittel, 1 krok; 2 växlar; max. 44 kg deg, 400V 3-Fas	31.705
*KLR60	DEGBLANDARE 48L. löstagbar kittel, 1 krok; 2 växlar; max. 44 kg deg, 400V 3-Fas	38.295
*HJUL	HJULSET till degblandare ova, set om 4 hjul, varav 2 st. låsbara	960

### **VI HAR DEGBLANDARE I STORLEKAR MELLAN 20L-390**

**BEGÄR OFFERT**

### BULLRIVARE

*HL-2136L	BULLRIVARE 36 del; för bageri, typ "ERICA"; semiautomatisk	89.500
*SM-BMASAST	BULLRIVARE bordsmodell; inkl. 1 st. rivplatta	34.610
*OMSU107	STATIV till bullrivare SM-BMASAST; lackerad	3.290
*OMAC210	HJULSET till stativ ovan; 2 låsbara hjul	2.810
*BM2AS	KOMBINERAD PORTIONERARE OCH BULLRIVARE	138.600

### PIZZAPRESS

*SM-PF330	PIZZAPRESS ,med värme; 33 cm Ø; 430x580x780 mm; 400V/3,25 kW	49.500
*SM-PF350	PIZZAPRESS, med värme; 35 cm Ø; 430x580x780 mm; 400V/ 3,4kW	64.900
*SM-PFStativ	STATIV till pizzapress ovan	10.930

### HALVAUTOMATISKA SKÄRMASKINER

≠ 210017	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; ej för ost; 500x620x435 mm;230V/0,42 kW	10.830
*MIRRA250	SKÄRMASKIN snedställd 250 mm klinga; ej för ost; 500x560x370mm; 230V/0,147kW	11.670
*MIRRA300	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; ej för ost; 600x510x420mm; 230V/0,147kW	14.880

### HALVAUTOMATISKA SKÄRMASKINER-IP67-Strilsäkra

*PALLA300TOP	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; IP67; 615x547x455mm; 230V/0,275kW	26.560
*CANO300TOP	SKÄRMASKIN snedställd 300 mm klinga; IP67; 640x495x495mm; 230V/0,21kW	21.010

\*MANTE300TOPSKÄRMASKIN rakställd 300 mm klinga; vattenresistent.;IP67;677x652x520;0,275kW 29.030

### **FINNS ÄVEN MED 330, 350, 370 OCH 385MM KLINGA**

*ANIVERS 300	SKÄRMASKIN med handdrivet hjul; 300 mm klinga;855x625x590mm (Finns även m. 350 klinga).	55.560
*ANIVERS-STAT	PELARE till ovan ANIVERS modeller	12.240

### HELAUTOMATISKA SKÄRMASKINER

*PALAUTMEC300	SKÄRMASKIN Helautomatisk; snedställd 300 mm klinga; 751x465x630mm;0,275kW	38.520
---------------	---	--------

*PALAUTMEC350	SKÄRMASKIN Helautomatisk; snedställd 350 mm klinga;756x690x630mm; 0,37kW	46.920
*RUB VV	TILLÄGG för steglöst hastighetsreglage	7.490

## FÖR HELAUTOMATISKA MASKINER MED 370 KLINGA BEGÄR OFFERT!

Vår leverantör SIRMAN har 131 olika skärmaskiner i sitt program fr 4.600 till 300.000 kr. Du hittar säkert en skärmaskin som passar din kund. Kontakta oss.

### KÖTTKVARN

### OBS! FRAKTTILLÄGG TILLKOMMER

UH-12MEC	KÖTTKVARN Bänkmmodell, inkl. 1 kniv, 1 st.5,5mm hålskiva 230V/1-Fas	9.690
	Frakttillägg på UH-12MEC	NETTO 350
UH-22-MEC	KÖTTKVARN Bänkm.;1/2 unger, interprise(dubbeleggad kniv;2 hålskivor)400V/3-Fas	17.250
	Frakttillägg på UH-22MEC	520
*TC22BARCE	KYLD KÖTTKVARN, HEL UNGER,termoelektriskkyllning,(ingen kompressor)	<b>BEGÄR OFFERT</b> ”

### GRÖNSAKSSKÄRARE

▣ 231852	Högeffektiv; 300rpm; dubbelt matarör; inkl. 5 skärverktyg 230V/0,75 kW	14.600
----------	--	--------

## 6-DRYCKESAPPARATER

### CITRUSPRESSAR, PELSINPRESSAR

▣ 221204	CITRUSPRESS halvautomatisk; inkl. 3 storlekar presshuvuden; 230V/0,25 kW	2.450
▣ 221099	CITRUSPRESS med handtag; presshuvud i rostfritt; 980 RPM; 230V/0,23 kW	5.200
▣SM-8320	APELSINPRESS HELAUTOMATISK manuell inmatning 365x395x630 230V	35.000

### SLUSH/GRANITAMASKIN

SORBY1	Slush/Granitamaskin 1x10 liter; 195x515x685 mm;230V/ 0,39 Kw	<b>NYHET!</b>	14.300
SORBY2	Slush/Granitamaskin 2x10 liter; 390x515x685 mm;230V/ 0,5 Kw	<b>NYHET!</b>	25.140
SORBY3	Slush/Granitamaskin 1x10 liter; 585x515x685 mm;230V/ 1 Kw	<b>NYHET!</b>	34.150
* STSM-24	Slush/Granitamaskin 1x10 liter; 200x510x830 mm;230V/ 0,3 Kw		15.250
* STSM-26	Slush/Granitamaskin 2x10 liter; 400x510x830 mm;230V/ 0,4 kW		20.890
* STSM-27	Slush/Granitamaskin 3x10 liter; 600x510x830 mm;230V/ 0,5 kW		27.800

### JUICEKYL

BIG1	JUICEKYL 18 liter; 260x400x690mm; 230V/0,34kW	<b>NYHET!</b>	9.580
BIG2	JUICEKYL 2x18 liter; 440x380x690mm; 230V/0,66kW	<b>NYHET!</b>	13.390
▣STSM-15	JUICEKYL 17 liter; 320x470x760mm; 230V/0,64kW		7.950
▣STSM-14	JUICEKYL 2x120 liter;435x480x760 mm; 230V/0,84 kW		10.200
▣ 34-2	JUICEKYL, SANTOS,2x12 liter; 230V/0,26 kW		14.400

## 7-KYLBÄNKAR,KYLDISKAR,EXPONERING-med nya köldmedium R290, R600a

**\*\*Vi kan tyvärr endast lämna pris på förfrågan.**

### GRILLKYLBÄNKAR

*UGN2	4 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 180L; 1400x700x600 mm; 230V/0,17 kW	**
*UGN3	6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 280L; 1865x700x600 mm; 230V/0,23 kW	**
*UGN4	8 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 360L; 2330x700x600 mm; 230V/0,35 kW	**

### GRILLKYLBÄNKAR smalare aggregat

*UGN2-SH	4 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 180L; 1200x700x600 mm; 230V/0,17 kW	**
UGN3-SH	6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 280L; 1600x700x600 mm; 230V/0,23 kW UGN3-SH: Endast ett åtal kvar på lager till detta pris	35.070
*UGN4-SH	8 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 360L; 2200x700x600 mm; 230V/0,35 kW	**

### KYLBÄNKAR – Grundutförande är med dörrar, går att byta till draglådor mot tillägg nedan

BGN2	2 dörrar; rostfritt in-och utvändigt; 281L; 1400x700x850 mm; 230V/0,18 kW BGN2: Endast ett fåtal kvar på lager till detta pris.	20.240
*BGN3	3 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 474L; 1865x700x850 mm; 230V/0,23 kW	**
*BGN4	4 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 632L; 2330x700x850 mm; 230V/0,35kW	**

### KYLBÄNKAR smalare aggregat

*CGN2-SH	4 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 281L; 1200x700x850 mm; 230V/0,18kW	**
*CGN3-SH	6 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 474L; 1600x700x850 mm; 230V/0,23 kW	**



\*CGN4-SH 8 draglådor; rostfritt in-och utvändigt; 200L; 2130x700x850 mm; 230V/0,45 kW \*\*

### **KYL BÄNKAR med helbrunn för 1/1-100 GN-kantiner samt hostskydd i glas**

\*BGN2-SGC 2 dörrar, rostfritt in-och utvändigt; 4 GN; 1400x700x850 mm; 230V/0,3kW \*\*  
\*BGN3-SGC 3 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 5 GN; 1865x700x850 mm; 230V/0,4 kW \*\*  
\*BGN4-SGC 4 dörrar; rostfri in-och utvändigt; 6 GN; 2330x700x850 mm; 230V/0,5 kW \*\*

### **TILLÄGG/UTBYTE TILL KYL BÄNKAR OVAN**

\*BGN-B Set om 3 x 1/3 draglådor \*\*  
\*BGN-C Set om 2 x 1/2 draglådor \*\*  
\*BGN-F Glasdörr, 1 st. \*\*

### **KAN BESTÄLLAS MED HO ELLER KYLD DRAGLÅDA OVANFÖR KOMPRESSORENHET MOT TILLÄGG.**

### **KALLSKÄNKSKYL BÄNK för 1/3-150 GN-kantiner**

\*MGN2 2 dörrar, 7 GN; rostfri in-och utvändigt; 1400x700x1090mm230V/0,30 kW \*\*  
\*MGN3 3 dörrar, 10 GN; rostfri in-och utvändigt; 1865x700x1090mm230V/0,35 kW \*\*  
\*MGN4 4 dörrar, 12 GN; rostfri in-och utvändigt; 2330x700x1090mm230V/0,4 kW \*\*

Finns i flera längder och modeller

### **PIZZAKYL BÄNKAR KOMPLETT MED INFÄLLD KYLRÄNNA GN 1/4, LAMINATSKIVA**

\*BMN164 2 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 1640x830x1280 mm,ränna \*\*  
\*BMN223 3 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 2230x830x1280 mm,ränna \*\*

### **PIZZAKYL BÄNKAR KOMPLETT MED INFÄLLD KYLRÄNNA GN 1/6**

\*BMP164 2 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 1640x830x1280 mm,ränna \*\*  
\*BMP223 3 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 2230x830x1280 mm,ränna \*\*

### **PIZZAKYL BÄNKAR MED SEPARAT FÖRHÖJD KYLRÄNNA GN 1/3**

\*P164-YM-M 2 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 800 mm djup toppskiva, 1640x830x1280 mm \*\*  
\*P223-YM-M 3 dörrar; för 45x60 plåt; rostfri, 800 mm djup toppskiva, 2230x830x1280 mm \*\*

### **PIZZAKYL BÄNKAR "KONTINENTALMODELL MED SEPARAT KYLRÄNNA**

\*PZT155 2 dörrar; för 40x60 plåt; granit topp; sep. kylränna. 1550x800x1090 mm \*\*  
\*PZT210 3 dörrar; för 40x60 plåt; granit topp; sep. kylränna. 2100x800x1090 mm \*\*

### **KYLDISKAR- begär priser Finns i flera längder och modeller**

### **BUFFÉVAGNAR-KYLA- BEGÄR OFFERT**

### **KYL-/FRYSDISPLAY- med köldmedium R600a**

▣ 233627 BÄNK KYLSKÅP med antikondens; 2 hyllor LED-belysn; auto-avfrosten. 452x406x816mm 6.600  
▣ 233672 KYLDISPLAY; 8x1/6GN alt 4x1/3GN kantiner;välv glaslock;767x612x328 mm;;0,105kW 11.310  
▣ 233689 FRYSDISPLAY; 8x1/6GN alt 4x1/3GN kantiner;platt glaslock; 805x666x305 mm;0,162kW 14.100  
▣ 233757 SUSHIKYL; 5x1/3GN kantiner;LED-belysn.välv glas; 1307x450x330 mm;0,16 kW 12.000

### **KONDITORIMONTRAR-raka glas, finns i svart eller vitt, +2 °C / +10 °C**

\*VTN80 2 hyllplan + botten, skjutdörr baktill i glas, fläktkyld; R290, 800x780x1300 mm, 0,35 kW \*\*  
\*VTN100 2 hyllplan + botten, skjutdörr baktill i glas, fläktkyld; R290, 1000x780x1300 mm, 0,4 kW \*\*  
\*VTN120 2 hyllplan + botten, skjutdörr baktill i glas, fläktkyld; R290, 1200x780x1300 mm, 0,45 kW \*\*  
\*VTN160 2 hyllplan + botten, skjutdörr baktill i glas, fläktkyld; R290, 1600x780x1300 mm, 0,5 kW \*\*  
\*VTN200 2 hyllplan + botten, skjutdörr baktill i glas, fläktkyld; R290, 2000x780x1300 mm, 0,55kW \*\*

### **KONDITORIVITRIN- HÖGA, raka glas runt om, finns i svart eller vitt**

\*DN4 4 hyllplan + botten, fläktkyld; KYL; +2 °C /+10 °C; R290, 800x660x1870 mm, 0,55 kW \*\*  
\*DL4 4 hyllplan + botten, fläktkyld; FRY; -15 °C /-25 °C; R452, 800x660x1870 mm, 0,7 kW \*\*  
\*DN4-CK 4 hyllplan + botten, för PRALINER, fläktkyld; +10 °C /+14 °C; R290, 800x660x1870 mm, 0,55 kW \*\*

### **8-KYL-OCH FRYSSKÅP med nya köldmedium: R290,R600a**

### **KYLSKÅP MED GLASDÖRR**

KBC390CH DRYCKESKYL,glasdörr, 5 hyllor;belyst panel,390L 590x610x2010 mm 0,31 kW 7.900

### **KYL-och FRYSSKÅP**

BN7 KYL 1 dörr; rostfritt in-och utvändigt; -2/+8 C;700L;700x810x2050 mm ;230V/0,2 kW 18.870  
BN7: Fåtal kvar på lager till detta pris.

*BN14	KYL 2 dörrar; rf in-och utvändigt; -2/+8 C;1400L;1400x810X2050 mm;230V/0,25 kW	**
BL7	FRYS, 1 dörr; rostfritt in-och utvändigt; -10/-22 C;700L;700x810x2050 mm; 230V/0,57 kW BL7: Fåtal kvar på lager till detta pris.	**

*BL14	FRYS, 2 dörrar; rf in- och utvändigt; -10/-22 C;1400L;1400x810X2050 mm; 230V/0,87 kW	**
-------	--	----

## BEGÄR OFFERT FÖR CENTRALKYLDA ENHETER

### BLASTCHILLER-FREEZER TEMP: +90/+3 alt +90/-18; köldmedium: R452A

*VBL5	5 bleck;rostfri ,GN1/1alt.40x60cm;gejderavstånd 50mm;800x750x900 mm;230V/1,4kW	**
*VBL7	7 bleck;rostfri ,GN1/1alt.40x60cm;gejderavstånd 50mm;800x750x1210 mm;230V/1,5kW	**
*VBL10	10bleck;rostfri ,GN1/1alt.40x60cm;gejderavstånd 50mm;800x750x1410 mm;230V/2,2kW	**
*VBL15	15bleck rostfri ,GN1/1alt.40x60cm;gejderavstånd 50mm;800x750x2010 mm;230V/3,5kW	**

### MÖRNINGSSKÅP-KÖTTVITRIN; Rostfria hyllor, fuktkontroll, ledbelysning R290

*SY250G-HM	198L; 2 glasdörrar, glassidor, svart; -3 °/+5° C; 920x550x910 mm 230V/0,4 kW	**
*DR6-G	600L; 2 glasdörrar, täckta sidor; -3 °/+5° C; 700x800x1980 mm 230V/0,4 kW	**
*DR13-G	1300L; 2 glasdörrar, täckta sidor; -3 °/+5° C; 1400x800x1980 mm 230V/0,76 kW	**
*DR10G-HM	1300L;2 glasdörrar, glassidor; svart; 0 °/+5° C 1400x900x1980mm;230V/0,76kW	**

Stång med krok för upphängning av kött finns att köpa till

### KYL OCH FRYSRUM

*SM-CR	KYLRUM / FRYSRUM finns i 150 olika varianter från 1,8 m3 TILL 14,9 m3	**
--------	---	----

SE [www.smaky.se](http://www.smaky.se) FÖR UTFÖRLIG INFORMATION ELLER KONTAKTA OSS

## 9-ÖVRIGA MASKINER

### MJUKGLASSMASKINER

K-SOFT-G	MJUKGLASSMASKIN 2,5L kyld behållare; gravitationsmatning,240x580x700mm ;230V/0,9kW	48.000
▣ SM-273SP	MJUKGLASSMASKIN; golvmmodell; 2 smak, 9,4 lit.behållare;42 Kg/tim; 400V-3fas/4,5 kW	189.000

### GLASSMASKIN

▣ 274200	GLASSMASKIN autom., självkyl. kompressor 1,5 lit./sats;150W	5.800
----------	---	-------

### DISKMASKINER

Vi har 52 olika modeller och kan alltid lösa ditt diskmaskinsbehov

* DSP1	GLASDISKMASKIN underbänk; 2 st korgar; 35x35 cm;	19.980
* MINIBAR	GLASDISKMASKIN underbänk; 2 st korgar; 40x40	30.020
* DSP4	UNDERBÄNK rf in-och utvändigt; 2st korgar 50x50cm; disktid: 2min; 5,6 kW	34.040
* DSP4-P	UNDERBÄNK m. tömningspump; rf in-och utvändigt; 2 korgar 50x50cm; 5,6KW	36.770
* DSP5	HUVMASKIN rf in-och utvändigt; 2st korgar 50x50cm; disktid: 2min; 5 kW	49.510
* DSP5-P	HUVMASKIN m tömningspump; 2st korgar: 50x50cm; disktid: 2min; 5 kW	51.920

Obs! 1 års garanti + 1 års reservdelsgaranti på diskmaskiner

### KAFFEAPPARATER

▣ 208533	KAFFEBRYGGARE med 2 värmeplattor; filterhållare pp, 1 kanna, 1,8L; 230V/0,20 kW	2.610
▣ 445907	KAFFEKANNA glas 1,8L	210
▣ 448908	PUMPTERMOS 2,5L; rostfritt	525
▣ 446706	TERMOSKANNA 2L rostfri med tryckknapp; 145x260 mm	290
▣ 208809	VÄRMEHÅLL, dubbel, för kaffekannor; 230V/180W	815
▣ 250600	KOPPVÄRMARE, med 2 hyllor, 2 värmezoner; plats för 32 espressokoppar	3.000

## 10-ÖVRIG UTRUSTNING

### FLEXIL SILIKONLOCK

SPARA PÅ MILJÖN OCH EKONOMIN MED FLEXIL SILIKONLOCK FÖR GN KANTINER!

▣ SM-GN 1	SILIKONLOCK för GN 1/1 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	300
▣ SM-GN 2	SILIKONLOCK för GN 1/2 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	210
▣ SM-GN 3	SILIKONLOCK för GN 1/3 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	160
▣ SM-GN 4	SILIKONLOCK för GN 1/4 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	130
▣ SM-GN 6	SILIKONLOCK för GN 1/6 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	90
▣ SM-GN 9	SILIKONLOCK för GN 1/9 kantiner; vacuumförlutning; tål ugnsvärme; återanvändbar	80

Sid.8



## **BRICKOR**

* PL2836	PLASTBRICKA "Cafébricka"; 28x36 cm; välj bland 9 färger.	LEV. FRITT FABRIK!	51
* PL4333	PLASTBRICKA "Restaurangbricka" 43x33 cm; välj bland 9 färger.	LEV. FRITT FABRIK!	58

## **ÖVRIGA PRODUKTER**

▣ 221808	HANDTORK elektrisk; vit epoxy; automatisk start/stop; 240x210x265 mm; 230V/1,5 kW	1.925
▣ 690000	KONSERVÖPPNARE rostfri för bänkmontage med Bonzerkniv/kugg; maxhöjd: 400 mm	1.560
▣ 513705	BONGHÅLLARE aluminium; väggmontering med skruv eller dubbelhäftande tejp: 600 mm	250
▣ 580301	KÖKSVÅG med separat digital display; max 100 kg; 50 gr grad.; tara; 300x255x42 mm	1.700
▣ 580202	KÖKSVÅG yta i rostfritt; max 5 Kg; 1 gr gradering; tara; 253x200x53 mm	920
▣ 580004	VÅG elektronisk; rostfri/ABS plast; max 5 Kg;tara; timer; 1g gradering; 170x215x55 mm	770
▣ 570159	TOMATSKÅRARE manuell, skivtjocklek 5 mm	4.430
▣ 229002	DEHYDRATOR; torkskåp,6 plåtar,för svamp, frukt,mm;450x345x315mm;230V/ 0,5 kW	2.150
▣ 877814	TRANSPORTBOX; kall- och varmhållning; 1/1 GN kantiner; LDPE-polyp.477x680x620 mm	4.400
▣ 877821	VAGN till transportbox 844817; 530x710x230 mm	2.040
▣ 810101	SERVERINGSVAGN rostfri; 3 hyllor, 2 låsbara hjul max 75 kg/hyllplan;900x590x930 mm	2.410
▣ 513033	TORTILLAPRESS; manuell; pressar 250 mm stora tortillabröd; aluminiumlegering	360

\* = beställningsprodukter  
MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL

▣ = utgående produkter

## **FÖRSÄLJNINGSVILLKOR**

Ovanstående priser är rek. bruttopriser fritt vårt lager i Huddinge eller annat lager som anges ovan.

Prislistan gäller med reservation för kraftiga valutaförändringar, råvaruprisuppgångar samt fraktpriserförändringar.

Frakt och fraktförsäkring ingår ej. Moms tillkommer.

### **Betalning**

Om inte annat avtalats skall betalning erläggas senast 30 dgr efter faktureringsdatum.

Om köparen inte kan ta emot godset på fastställd dag är köparen skyldig att bekosta retur till SMAKY. Köparen svarar för kostnad för lagring av gods som har gjorts klart av SMAKY AB för avlämnande men ej kan omhändertas av köparen.

Om betalning ej erläggs i tid skall dröjsmålsränta utgå med 18%. Påminnelseavgift på 60 kr utgår på påminnelser. På räntefakturor tillkommer 60 kr i faktureringsavgift.

### **Tillämplighet:**

Dessa allmänna försäljningsbestämmelser tillämpas när beställning av maskiner/utrustning har muntligen eller skriftligen gjorts till SMAKY RESTAURANG AB , förkortad SMAKY AB.

### **Broschyrmaterial:**

SMAKY AB reserverar sig för ändringar av tekniska uppgifter som finns i broschyrer eller web-sidan och har gjorts av respektive tillverkare.

### **Beställning / annullering av order:**

Beställning/order anses bindande när ordererkännande har utfärdats.

Köparen anses ha fått ordererkännande senast 3dje dagen efter order om denna skickas med post. I annat fall skall köparen meddela SMAKY AB om att orderbekräftelse ännu inte har erhållits.

Om köparen önskar annullera order efter att denna har blivit bindande äger SMAKY AB rätt att kräva fullgörelse av ordern eller ersättning för nedlagda kostnader samt skäligt vinstpåslag.

Ej normalt lagerförda produkter/maskiner och specialbeställningar i övrigt kan ej annulleras efter det att orderbekräftelse har utfärdats.

### **Godsets beskaffenhet:**

Gods som SMAKY AB normalt tillhandahåller köparen skall anses uppfylla samtliga de egenskaper som köparen har beställt.

Specifikationer och uppgifter, muntliga som skriftliga, i marknadsföring eller annat om prestanda, kapacitet, användbarhet,

ändamålsenlighet och liknande som lämnats av säljare eller annan för SMAKY AB´s räkning, är inte bindande för SMAKY AB i vidare mån än vad som uttryckligen framgår av orderbekräftelsen genom utfästelse av SMAKY AB. Köparen fritar SMAKY AB från allt ansvar härför.

### **Leveranstid:**

Godset skall avlämnas till transportör vid den tid som har överenskommits.

Ev. förseningar för importerat gods skall så snart förseningen blir känt meddelas Köparen. Köparen äger ej rätt att yrka skadestånd för ev. förseningar som kan ligga utanför SMAKY AB's kontroll.

### **Leveransvillkor:**

Om inget särskilt avtalats sker leverans Ex Works-Incoterm 2020-fritt SMAKY AB's lager i Huddinge exklusive emballage. Leveranser sker på köparens fraktavtal i första hand. Fraktkostnad debiteras köparen om köparen ej har eget fraktavtal. All fisk för frakten övergår till köparen när den hämtats av transportör.

### **Leveransbesiktning och transportskador:**

Köparen skall omgående efter godsets mottagande inspektera sändningen. Ev. transportskador skall meddelas omg. och senast inom 7 dgr till fraktföretaget. Skador måste noteras på fraktsedeln vid godsmottagning. Skadeanmälan och övrig skadehantering sker direkt till transportföretaget av köparen. Allt skadat gods och emballage skall sparas för besiktning.

### **Returer:**

Gods som normalt är lagervara och överenskommelse mellan SMAKY AB och köparen träffats återtas inom 3 månader från försäljning. Det returnerade godset skall vara helt oanvänt, oskadat och i originalförpackning. Vid retur debiteras köparen alla frakter samt 20% av godsets värde. Gods som är använt, skadat, och/eller är utan originalemballage återtas inte. **Ej lagerförda produkter tas ej i retur.** Komponenter och reservdelar såsom kretskort, element, lampor, motorer, pumpar och andra elektriska sådana tas ej i retur.

### **Garanti:**

**Garantitid är 1 år från faktureringsdatum och gäller enbart för tillverknings- och materialfel. Inköpsbevis såsom faktura skall kunna uppvisas vid garantianspråk.**

Garantiarbete skall endast utföras av SMAKY AB utsedd verkstad/reparatör och på vardagar mellan kl. 7 och 16.

**\* Maskiner som väger högst 25 kg; och som har skickats som paketgodis och/eller har ett fakturavärde före moms på högst 15.000 kr skall sändas till SMAKY för åtgärd efter att först ha kontaktat SMAKY AB härom. SMAKY skall åtgärda garantifelet och återsända maskinen inom skälig tid. SMAKY svarar för fraktkostnaderna i samband med garanti.**

Garantin gäller **enbart** fabrikations- och materialfel.

Garantin omfattar inte handhavande fel (t.ex. maskin som tappas på golvet eller elektrisk utrustning som har blivit utsatt för vatten) och inte normalt förslitning och förbrukningsmaterial (lampor, filter, säkringar, lister mm).

Garantin gäller ej om maskin har använts för annat ändamål än vad den är avsedd för. SMAKY B ansvarar inte för skador som uppstått pga felaktig eller bristfällig installation eller av icke behörig person.

**OBS! Garantiarbete som vidtages utan att SMAKY AB har underrättats innan ersätts ej.**

SMAKY AB skall åtgärda ev. fel under garantitiden inom skälig tid.

### **SÄRSKILD GARANTI GÄLLANDE VISP- OCH BLANDNINGSMASKINER**

***På visp- och blandningsmaskiner modell: SM-100B, SM-200B, SM-30HI, SM-40HI, SM-60HI samt SM-80HI lämnas, utöver första året, ytterligare 4-års reservdelsgaranti på transmissionen förutsatt att maskinen installerats korrekt och av behörig elektriker, garantisedeln skickats ifyllt till SMAKY och bruksanvisningen följts noggrant avseende bruk och belastning.***

### **Hävning av köp**

Köparen kan häva köpet endast om felet är väsentligt för köparen och SMAKY AB insåg detta och om hävning görs innan avhjälpande eller omleverans av varan. Vid hävning av köp äger köparen inte rätt att göra anspråk till skadestånd.

Om SMAKY AB avhjälpes ev. fel eller omlevererar godset har köparen inte rätt till någon påföljd mot SMAKY AB. Köparen har dock rätt till skadestånd om köparen visar att SMAKY AB's förfarande medfört skada. Skadestånd uppgår till den skada som köparen kan visa och kan aldrig överstiga 5% av försäljningspriset för det gods som pga fel inte kunnat tas i avsett bruk.

SMAKY AB är inte skyldig att pga fel i godset annat än vad som ovan sagts utge ersättning till köparen eller annan för personskada -undantaget av vad som framgår i produktansvarslag-, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada och köparen fritar SMAKY AB för allt ansvar härför

Köparen kan häva köpet om fel i godset kvarstår efter avhjälpande eller omleverans.

### **Reklamation**

Köparen skall omgående efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts och som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning lämna skriftligt meddelande till SMAKY AB.

Köparen skall ge SMAKY AB möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst. SMAKY AB avgör om skadan skall repareras eller godset omlevereras.

### **Prisändringar:**

SMAKY AB har rätt att justera priserna som kan inträffa under avtalet och har föranletts bl.a. pga. kraftiga valutaförändringar eller råvarukostnader.

### **Äganderättsförbehåll:**

Avlämnat gods förblir SMAKY AB's egendom så länge detsamma inte är betalt till fullo. Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning innan den är helt inlöst.